



**Arhiv družboslovnih podatkov**  
Fakulteta za družbene vede  
Kardeljeva ploščad 5  
1000 Ljubljana  
Tel: 01/5808-277  
[arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



Univerza v Ljubljani  
Fakulteta *za družbene vede*

# Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij

Ferligoj, Anuška; Kogovšek, Tina; Saris, Willem E.; Coenders, Germa; Hlebec, Valentina

ADP - IDNo: EGOOMR00

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2002

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/egoomr00>

E-pošta za kontakt: [arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



## Opis raziskave

### Osnovne informacije o raziskavi

**ADP - IDNo:**

EGOOMR00

**DOI:**

[https://doi.org/10.17898/ADP\\_EGOOMR00\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_EGOOMR00_V1)

**Glavni avtor(ji):**

**Ferligoj, Anuška**, Center za metodologijo in informatiko

**Kogovšek, Tina**, Center za metodologijo in informatiko

**Saris, Willem E.**

**Coenders, Germa**

**Hlebec, Valentina**

**Izdelava:**

CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

**Datum izdelave:**

2000

**Kraj izdelave:**

Ljubljana

**Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:**

QML

**Finančna podpora:**

**CMI** - Center za metodologijo in informatiko

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

**Številka projekta:**

ni podatka

**Izdajatelj:**

**ADP** - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani

Od: 2002-05

**Izročil:**

**CMI** - Center za metodologijo in informatiko

Datum: 2012-07

**Raziskava je del serije:**

**SOCOM** - Socialna omrežja

Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat

merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00, SOCOM01, SOCO\_93, SOCO\_01, SOCO\_02 in SOCO\_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, SOCOM00 med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO\_93, SOCO\_01, SOCO\_02 in SOCO\_05 pa med študenti Družboslovne informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in SOCOP07. Raziskava EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je dve leti kasneje, na celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava SOCOP07 na 80 študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se izvajajo že več let zapored in so namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

#### **Oblika citiranja:**

Ferligoj, Anuška, Kogovšek Tina, Saris Willem E., Coenders Germa in Valentina Hlebec: Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko [izdelava], 2000. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012. ADP - IDNo: EGOOMR00.[https://doi.org/10.17898/ADP\\_EGOOMR00\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_EGOOMR00_V1)

#### **Vsebina raziskave**

##### **Ključne besede:**

materiala opora, emocionalna opora, informacijska opora, socialna opora, prijateljevanje, denarna pomoč, ekstravertiranost, emocionalna stabilnost, ocena respondenta, egocentrična socialna omrežja

##### **Ključne besede ELSST:**

DRUŽBENA OPORA, SOCIALNA POMOČ, POMOČ, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

##### **Vsebinska področja CESSDA:**

DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča

##### **Vsebinsko področja CERIF:**

Socialne strukture  
omrežja socialne opore  
značilnosti vezi v omrežjih  
značilnosti članov omrežij  
osebne značilnosti  
demografski podatki

##### **Povzetek:**

Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva vprašanja imela boljšo kakovost merjenja po telefonu (večja anonimosti), kognitivno zahtevnejša vprašanja pa v osebnem intervjuju. Bolj kakovostno bodo izmerjene vezi z bližnjimi alterji ter alterji, ki zagotavljajo emocionalno, informacijsko in finančno oporo. Na kakovost merjenja bodo vplivali tudi nekateri demografski dejavniki (spol, starost) in osebne značilnosti anketirancev. Merski lestvici za merjenje osebnostnih značilnosti ekstravertiranosti in emocionalne stabilnosti sta slovenski verziji merskega instrumenta, razvitega v okviru mednarodnega projekta "International Personality Item Pool" pod vodstvom prof. dr. L. Goldberga.

##### **Abstract:**

ni podatka

## Metodologija

### Časovno pokritje:

marec 2000 - junij 2000

### Čas zbiranja podatkov:

marec 2000 - junij 2000

### Čas izdelave:

2000

### Država:

Slovenija

### Geografsko pokritje:

Ljubljana

### Najmanjša geografska enota:

občina

### Enota za analizo:

posameznik

### Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. Zajeti samo prebivalci osrednje slovenske regije.

### Vrsta podatkov:

Anketni podatki

### Izključeni:

ni podatka

### Zbiranje podatkov je opravil:

CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

### Časovna opredelitev podatkov:

Panelna raziskava. Izvedeno je bilo dvakratno merjenje v razmiku enega tedna.

### Tip vzorca:

Enostavno slučajno vzorčenje. Vzorčenje je potekalo na osnovi seznama telefonskih naročnikov v ljubljanski omrežni skupini. Telefonske številke so bile izbrane slučajno. Znotraj gospodinjstva je bil anketiranec izbran po metodi zadnjega rojstnega dneva.

### Način zbiranja podatkov:

Telefonska CATI anketa in osebno CAPI anketiranje na terenu.

### Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

### Opis zbiranja podatkov:

Pred začetkom anketiranja je bilo izvedeno usposabljanje anketarjev. Intervjuji so v povprečju trajali 20 minut.

### Ukrep za zmanjševanje manjkajočih podatkov:

Ukrep za zmanjšanje manjkajočih podatkov: ponovni klici, sprotne kontrole dela anketarjev. Na željo anketiranca mu je bilo na dom poslano spremno pismo z natančnejšim opisom namena raziskave, nosilci, izvajalci ter kontaktnimi

osebami za dodatne informacije.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Očiščenje podatkov:

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv. Anketa je bila izvedena s pomočjo računalnika tako so bile že v računalniški obliki vprašalnika vgrajene kontrole konsistentnosti podatkov, kontrole rangov odgovorov ipd.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:

5: raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

## Dostop do podatkov

**Mesto:**

Arhiv družboslovnih podatkov

**Velikost zbirke:**

2 SPSS datoteka podatkov.

**Skupaj datotek:**

2

## Omejitve pri uporabi

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

## Spremna gradiva

### Gradiva o izvedbi raziskave

1. Ferligoj, Anuška (2000). [EGOOMR00 - Vprašalnik za raziskavo egocentrična omrežja \[Vprašalnik\]](#).

### Rezultati raziskave

1. Goldberg, Lewis R. (2001). [International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences](#).

### Povezane objave

1. KOGOVSĚEK, Tina et al. (2000). [Estimating the reliability and validity of personal support measures:: Full information ML estimation with planned incomplete data](#).

## Opis podatkov

### Osnovne informacije o datoteki podatkov

**Naslov podatkovne datoteke:** EGOOMR00 - Alter - Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov], 2000

**Format:** \*.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 87

število enot: 7223

**Naslov podatkovne datoteke:** EGOOMR00 - Ego - Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov], 2000

**Format:** \*.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 54

število enot: 1033

### Spremenljivke

ID: **TIEID** Oznaka: **ID posamezne vezi ego-alter**

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 100101

Maksimum: 204805

Aritmetična sredina: 150539

Standardni odklon: 29831.6

Vrednosti spremenljivk: od 100101 do 204805

ID: **TIENUM** Oznaka: **ID posamezne vezi znotraj enega ego omrežja**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1033
2		1030
3		1005
4		942
5		807
6		660
7		507
8		377
9		271
10		186
11		141

12	93
13	60
14	41
15	27
16	17
17	11
18	6
19	3
20	2

Prikazanih je 20 od 23 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 1

Maksimum: 23

Aritmetična sredina: 4.695

Standardni odklon: 3.14575

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 23

ID: **EGOID** Oznaka: **ID ega**

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 1001

Maksimum: 2048

Aritmetična sredina: 1505.34

Standardni odklon: 298.319

Vrednosti spremenljivk: od 1001 do 2048

ID: **Q1** Oznaka: **materialna opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5501
1	imenovan-a	1722

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0



Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.238405

Standardni odklon: 0.426138

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Q2** Oznaka: **informacijska opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5459
1	imenovan-a	1764

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.24422

Standardni odklon: 0.429653

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Q3** Oznaka: **druženje-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	3986
1	imenovan-a	3237

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.448152

Standardni odklon: 0.497339

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Q4** Oznaka: **emocionalna opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5395
1	imenovan-a	1828

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.25308

Standardni odklon: 0.434807

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **Q5** Oznaka: **finančna opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5928
1	imenovan-a	1295

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.179288

Standardni odklon: 0.38362

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **DQ1** Oznaka: **materialna opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5365
1	imenovan-a	1858

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.257234

Standardni odklon: 0.43714

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **DQ2** Oznaka: **informacijska opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5234
1	imenovan-a	1989

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.27537

Standardni odklon: 0.446732

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **DQ3** Oznaka: **druženje-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	3720
1	imenovan-a	3503

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.484979

Standardni odklon: 0.499809

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **DQ4** Oznaka: **emocionalna opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5195
1	imenovan-a	2028

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.28077

Standardni odklon: 0.449406

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **DQ5** Oznaka: **finančna opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0	ni imenovan-a	5797
1	imenovan-a	1426

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 7223

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.197425

Standardni odklon: 0.398083

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **PALQ1** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-mat.opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		893
2		446
3		209
4		102
5		35
6		19
7		11
8		4
9		1
10		1
11		1
SYSMISS		5501

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1722

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 1.88618

Standardni odklon: 1.2571

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 11

ID: PALQ2 Oznaka: zaporedno mesto imenovanja alterja-inf..opora-1.merjenje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		900
2		476
3		245
4		89
5		32
6		12
7		7
8		4
9		1
SYSMISS		5457

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1766

Minimum: 1

Maksimum: 9

Aritmetična sredina: 1.84881

Standardni odklon: 1.14368

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: PALQ3 Oznaka: zaporedno mesto imenovanja alterja-druženje-1.merjenje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		997
2		823
3		552
4		345
5		191
6		126
7		81
8		51
9		33
10		21
11		13
12		6
13		4
14		3

15	3
16	3
17	1
18	1
SYSMISS	3969

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3254

Minimum: 1

Maksimum: 18

Aritmetična sredina: 2.86079

Standardni odklon: 2.16304

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **PALQ4** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-emoc.opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		931
2		473
3		249
4		104
5		42
6		17
7		10
8		3
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1
15		1
16		1
SYSMISS		5386

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1837

Minimum: 1

Maksimum: 16

Aritmetična sredina: 1.93032

Standardni odklon: 1.38445

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 16

ID: **PALQ5** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-fin.opora-1.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		817
2		283
3		114
4		49
5		23
6		7
7		3
8		2
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1
SYSMISS		5919

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1304

Minimum: 1

Maksimum: 14

Aritmetična sredina: 1.67485

Standardni odklon: 1.24329

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 14

ID: **PALDQ1** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-mat.opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		922
2		499
3		254
4		118
5		40
6		18

7	7
8	2
9	1
SYSMISS	5362

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1861

Minimum: 1

Maksimum: 9

Aritmetična sredina: 1.90005

Standardni odklon: 1.17625

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **PALDQ2** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-inf..opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		912
2		576
3		310
4		128
5		44
6		13
7		7
8		3
9		2
10		1
11		1
SYSMISS		5226

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1997

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 1.96094

Standardni odklon: 1.19722

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 11

ID: **PALDQ3** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-druženje-2.merjenje**



Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		992
2		871
3		640
4		413
5		241
6		150
7		87
8		56
9		27
10		17
11		13
12		8
13		6
14		3
15		2
SYSMISS		3697

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3526

Minimum: 1

Maksimum: 15

Aritmetična sredina: 2.91265

Standardni odklon: 2.05368

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 15

ID: **PALDQ4** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-emoc.opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		944
2		569
3		297
4		128
5		57
6		20
7		8
8		3
9		3
10		1
11		1

12	1
13	1
14	1
15	1
SYSMISS	5188

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2035

Minimum: 1

Maksimum: 15

Aritmetična sredina: 2.00098

Standardni odklon: 1.35237

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 15

ID: **PALDQ5** Oznaka: **zaporedno mesto imenovanja alterja-fin.opora-2.merjenje**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		832
2		358
3		154
4		58
5		19
6		8
7		4
SYSMISS		5790

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1433

Minimum: 1

Maksimum: 7

Aritmetična sredina: 1.68388

Standardni odklon: 1.01449

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **Q6** Oznaka: **pogostost stikov-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	vsak dan	813
2	nekajkrat na teden	706

3	nekajkrat na mesec	509
4	približno enkrat na mesec	154
5	nekajkrat na leto	86
6	enkrat na leto ali manj	9
-1		628
98		2
99		2
SYSMISS		4314

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2277

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 2.13087

Standardni odklon: 1.11252

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: Q7 Oznaka: bližina osebe-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ni blizu	27
2		110
3		478
4		720
5	zelo blizu	939
-1		628
98		2
99		5
SYSMISS		4314

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2274

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 4.07036

Standardni odklon: 0.958612

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **Q8** Oznaka: **pomembnost osebe-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne pomembna	33
2		158
3		551
4		617
5	zelo pomembna	919
-1		628
98		2
99		1
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2278

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 3.97937

Standardni odklon: 1.02623

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **Q9** Oznaka: **spravljanje v slabo voljo-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	pogosto	122
2	včasih	496
3	redko	712
4	nikoli	948
-1		628
98		2
99		1
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2278

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 3.09131

Standardni odklon: 0.916594

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: Q101 Oznaka: tip odnosa 1. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	206
2	oče ali mati	254
3	brat ali sestra	161
4	otrok	114
5	drug sorodnik	244
6	sodelavec	105
7	sočlan kakšne organizacije	18
8	sosed	103
9	prijatelj	998
10	svetovalec	11
11	drugo	64
-1		628
98		2
99		1
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2278

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 6.25505

Standardni odklon: 3.13668

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: Q102 Oznaka: tip odnosa 2. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	4
2	oče ali mati	1
3	brat ali sestra	4
4	otrok	2
5	drug sorodnik	20
6	sodelavec	46
7	sočlan kakšne organizacije	19
8	sosed	51
9	prijatelj	402

10	svetovalec	80
11	drugo	65
-1		2215
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 694

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.75504

Standardni odklon: 1.54694

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: Q103 Oznaka: tip odnosa 3. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	1
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	1
4	otrok	0
5	drug sorodnik	2
6	sodelavec	2
7	sočlan kakšne organizacije	8
8	sosed	24
9	prijatelj	13
10	svetovalec	186
11	drugo	29
-1		2643
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 266

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 9.66165

Standardni odklon: 1.21554

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: Q104 Oznaka: tip odnosa 4. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	2
7	sočlan kakšne organizacije	7
8	sosed	16
9	prijatelj	0
10	svetovalec	4
11	drugo	7
-1		2873
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 36

Minimum: 6

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.5

Standardni odklon: 1.55839

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: Q105 Oznaka: tip odnosa 5. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	1
7	sočlan kakšne organizacije	0
8	sosed	0
9	prijatelj	0
10	svetovalec	0
11	drugo	0
-1		2908
SYSMISS		4314

## Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1

Minimum: 6

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 6

Standardni odklon: SYSMISS

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **Q11** Oznaka: **dolžina poznanstva-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		45
2		65
3		71
4		79
5		98
6		72
7		57
8		54
9		17
10		134
11		16
12		49
13		39
14		29
15		163
16		22
17		37
18		55
19		19

Prikazanih je 20 od 77 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

## Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2280

Minimum: 0

Maksimum: 77

Aritmetična sredina: 21.3965

Standardni odklon: 15.2767



Vrednosti spremenljivk: od -1 do 98

ID: **Q12** Oznaka: **spol alterja-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	1147
2	ženski	1134
-1		628
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2281

Minimum: 1

Maksimum: 2

Aritmetična sredina: 1.49715

Standardni odklon: 0.500102

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 2

ID: **Q13** Oznaka: **starost alterja-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1
1		2
4		1
7		1
10		1
11		1
12		2
13		4
14		1
15		6
16		4
17		5
18		33
19		21
20		44
21		51
22		46
23		63
24		39

Prikazanih je 20 od 88 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2273

Minimum: 0

Maksimum: 92

Aritmetična sredina: 43.0471

Standardni odklon: 16.2779

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: Q14 Oznaka: **razdalja-1.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	15 minut ali manj	1133
2	15 do 30 minut	465
3	30 do 60 minut	169
4	1 ura ali več	182
5	stanuje v istem gospodinjstvu	332
-1		628
SYSMISS		4314

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2281

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.17361

Standardni odklon: 1.47334

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 5

ID: TQ6 Oznaka: **pogostost stikov-1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	vsak dan	1121
2	nekajkrat na teden	1015
3	nekajkrat na mesec	849
4	približno enkrat na mesec	232
5	nekajkrat na leto	150
6	enkrat na leto ali manj	7

-1	934
99	6
SYSMISS	2909

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3374

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 2.19858

Standardni odklon: 1.11945

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **TQ7** Oznaka: **bližina osebe-1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ni blizu	30
2		159
3		796
4		1008
5	zelo blizu	1378
-1		934
98		1
99		8
SYSMISS		2909

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3371

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 4.05162

Standardni odklon: 0.954611

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **TQ8** Oznaka: **pomembnost osebe-1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne pomambna	62
2		255
3		832

4		910
5	zelo pomembna	1314
-1		934
99		7
SYSMISS		2909

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3373

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 3.93655

Standardni odklon: 1.04898

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **TQ9** Oznaka: **spravljanje v slabo voljo-1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	pogosto	190
2	včasih	753
3	redko	1025
4	nikoli	1407
-1		934
99		5
SYSMISS		2909

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3375

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 3.08119

Standardni odklon: 0.926741

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **TQ101** Oznaka: **tip odnosa 1. izbira -1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	315
2	oče ali mati	345
3	brat ali sestra	244

4	otrok	214
5	drug sorodnik	329
6	sodelavec	87
7	sočlan kakšne organizacije	26
8	sosed	237
9	prijatelj	1511
10	svetovalec	10
11	drugo	57
-1		934
99		5
SYSMISS		2909

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3375

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 6.27081

Standardni odklon: 3.11252

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: TQ102 Oznaka: tip odnosa 2. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	1
3	brat ali sestra	3
4	otrok	0
5	drug sorodnik	16
6	sodelavec	51
7	sočlan kakšne organizacije	30
8	sosed	62
9	prijatelj	461
10	svetovalec	88
11	drugo	48
-1		3554
SYSMISS		2909

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 760

Minimum: 2

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.76316

Standardni odklon: 1.30438

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **TQ103** Oznaka: **tip odnosa 3. izbira -1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	1
6	sodelavec	5
7	sočlan kakšne organizacije	6
8	sosed	11
9	prijatelj	20
10	svetovalec	185
11	drugo	26
-1		4060
SYSMISS		2909

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 254

Minimum: 5

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 9.76772

Standardni odklon: 0.964376

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **TQ104** Oznaka: **tip odnosa 4. izbira -1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	5
7	sočlan kakšne organizacije	12

8	sosed	10
9	prijatelj	1
10	svetovalec	8
11	drugo	10
-1		4268
SYSMISS		2909

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 46

Minimum: 6

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.54348

Standardni odklon: 1.77271

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: TQ105 Oznaka: tip odnosa 5. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	1
7	sočlan kakšne organizacije	0
8	sosed	1
9	prijatelj	0
10	svetovalec	0
11	drugo	4
-1		4308
SYSMISS		2909

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

Minimum: 6

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 9.66667

Standardni odklon: 2.16025

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: TQ11 Oznaka: dolžina poznanstva-1.merjenje-osebni int.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		12
1		64
2		96
3		97
4		115
5		131
6		73
7		93
8		72
9		34
10		182
11		24
12		59
13		49
14		42
15		182
16		37
17		35
18		91
19		50

Prikazanih je 20 od 82 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3375

Minimum: 0

Maksimum: 79

Aritmetična sredina: 22.5724

Standardni odklon: 15.7442

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: TQ12 Oznaka: spol alterja-1.merjenje-osebni int.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	1711
2	ženski	1669
-1		934



---

SYSMISS

2909

---

**Opisne statistike**

Veljavni odgovori: 3380

Minimum: 1

Maksimum: 2

Aritmetična sredina: 1.49379

Standardni odklon: 0.500035

---

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 2

---

ID: TQ13 Oznaka: **starost alterja-1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		4
2		1
4		1
8		1
9		4
10		1
14		3
15		6
16		8
17		15
18		51
19		73
20		89
21		70
22		94
23		50
24		49
25		75
26		41
27		62

---

**Prikazanih je 20 od 87 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.**

**Opisne statistike**

Veljavni odgovori: 3377

Minimum: 1

Maksimum: 93

---

Aritmetična sredina: 44.2535

Standardni odklon: 16.9292

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **TQ14** Oznaka: **razdalja-1.merjenje-osebni int.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	15 minut ali manj	1761
2	15 do 30 minut	602
3	30 do 60 minut	241
4	1 ura ali več	273
5	stanuje v istem gospodinjstvu	503
-1		934
SYSMISS		2909

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3380

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.15828

Standardni odklon: 1.49343

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 5

ID: **DQ6** Oznaka: **pogostost stikov-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	vsak dan	577
2	nekajkrat na teden	560
3	nekajkrat na mesec	519
4	približno enkrat na mesec	123
5	nekajkrat na leto	59
6	enkrat na leto ali manj	9
-1		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 2.21711

Standardni odklon: 1.08569

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 6

ID: **DQ7** Oznaka: **bližina osebe-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ni blizu	15
2		85
3		441
4		615
5	zelo blizu	691
-1		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 4.01895

Standardni odklon: 0.93283

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 5

ID: **DQ8** Oznaka: **pomembnost osebe-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne pomambna	22
2		129
3		477
4		556
5	zelo pomembna	663
-1		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 3.92528

Standardni odklon: 0.999374

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 5

ID: **DQ9** Oznaka: **spravljanje v slabo voljo-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	pogosto	99
2	včasih	415
3	redko	601
4	nikoli	732
-1		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 3.06443

Standardni odklon: 0.91198

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 4

ID: **DQ101** Oznaka: **tip odnosa 1. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	150
2	oče ali mati	188
3	brat ali sestra	143
4	otrok	125
5	drug sorodnik	195
6	sodelavec	49
7	sočlan kakšne organizacije	6
8	sosed	115
9	prijatelj	834
10	svetovalec	4
11	drugo	38
-1		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 6.30753

Standardni odklon: 3.08347

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **DQ102** Oznaka: **tip odnosa 2. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	1
3	brat ali sestra	1
4	otrok	0
5	drug sorodnik	16
6	sodelavec	33
7	sočlan kakšne organizacije	11
8	sosed	53
9	prijatelj	343
10	svetovalec	55
11	drugo	66
-1		6644

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 579

Minimum: 2

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.88946

Standardni odklon: 1.34584

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **DQ103** Oznaka: **tip odnosa 3. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	1
4	otrok	0
5	drug sorodnik	1
6	sodelavec	3
7	sočlan kakšne organizacije	10
8	sosed	14
9	prijatelj	8
10	svetovalec	162
11	drugo	17
-1		7007

## Opisne statistike

Veljavni odgovori: 216

Minimum: 3

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 9.66204

Standardni odklon: 1.11716

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **DQ104** Oznaka: **tip odnosa 4. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	1
6	sodelavec	2
7	sočlan kakšne organizacije	15
8	sosed	2
9	prijatelj	0
10	svetovalec	2
11	drugo	6
-1		7195

## Opisne statistike

Veljavni odgovori: 28

Minimum: 5

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8

Standardni odklon: 1.86587

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **DQ105** Oznaka: **tip odnosa 5. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0

5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	0
7	sočlan kakšne organizacije	0
8	sosed	0
9	prijatelj	0
10	svetovalec	0
11	drugo	0
-1		7223

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **DQ11** Oznaka: **dolžina poznanstva-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		28
2		43
3		59
4		51
5		75
6		50
7		56
8		45
9		15
10		97
11		8
12		46
13		22
14		11
15		124
16		17
17		17
18		44
19		27

Prikazanih je 20 od 78 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 0

Maksimum: 85

Aritmetična sredina: 22.4921

Standardni odklon: 15.7632

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 85

ID: **DQ12** Oznaka: **spol alterja-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	940
2	ženski	907
-1		5376

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 2

Aritmetična sredina: 1.49107

Standardni odklon: 0.500056

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 2

ID: **DQ13** Oznaka: **starost alterja-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		2
6		1
9		1
10		2
12		2
13		2
14		2
15		4
16		4
17		6
18		31
19		34
20		44
21		37



22	38
23	27
24	44
25	56
26	26

Prikazanih je 20 od 87 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 95

Aritmetična sredina: 43.9507

Standardni odklon: 17.0718

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 95

ID: **DQ14** Oznaka: **razdalja-2.merjenje-telefon/po alterjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	15 minut ali manj	978
2	15 do 30 minut	318
3	30 do 60 minut	128
4	1 ura ali več	161
5	stanuje v istem gospodinjstvu	262
-1		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.13969

Standardni odklon: 1.4852

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 5

ID: **Q6X** Oznaka: **pogostost stikov-2.merjenje-telefon/po vprašanih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	vsak dan	1346
2	nekajkrat na teden	1209
3	nekajkrat na mesec	1066

4	približno enkrat na mesec	279
5	nekajkrat na leto	110
6	enkrat na leto ali manj	9
-1		3197
98		4
99		3

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4019

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 2.16024

Standardni odklon: 1.06517

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **Q7X** Oznaka: **bližina osebe-2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ni blizu	21
2		142
3		775
4		1376
5	zelo blizu	1706
-1		3198
98		4
99		1

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4020

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 4.14527

Standardni odklon: 0.885756

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **Q8X** Oznaka: **pomembnost osebe-2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	ne pomambna	43

2		211
3		873
4		1199
5	zelo pomembna	1692
-1		3198
98		4
99		3

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4018

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 4.0667

Standardni odklon: 0.969811

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **Q9X** Oznaka: **spravljanje v slabo voljo-2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	pogosto	182
2	včasih	806
3	redko	1425
4	nikoli	1597
-1		3198
98		4
99		11

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4010

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 3.10648

Standardni odklon: 0.877298

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: **Q10X1** Oznaka: **tip odnosa 1. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	355

2	oče ali mati	425
3	brat ali sestra	290
4	otrok	255
5	drug sorodnik	431
6	sodelavec	155
7	sočlan kakšne organizacije	26
8	sosed	221
9	prijatelj	1725
10	svetovalec	16
11	drugo	120
-1		3198
98		5
99		1

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4019

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 6.25404

Standardni odklon: 3.12219

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: Q10X2 Oznaka: tip odnosa 2. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	6
2	oče ali mati	1
3	brat ali sestra	8
4	otrok	2
5	drug sorodnik	43
6	sodelavec	73
7	sočlan kakšne organizacije	40
8	sosed	54
9	prijatelj	722
10	svetovalec	174
11	drugo	87
-1		6013

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1210

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.76033

Standardni odklon: 1.51706

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **Q10X3** Oznaka: **tip odnosa 3. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	3
2	oče ali mati	1
3	brat ali sestra	1
4	otrok	0
5	drug sorodnik	7
6	sodelavec	3
7	sočlan kakšne organizacije	12
8	sosed	25
9	prijatelj	27
10	svetovalec	286
11	drugo	21
-1		6837

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 386

Minimum: 1

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 9.53109

Standardni odklon: 1.39584

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: **Q10X4** Oznaka: **tip odnosa 4. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	1
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	0

7	sočlan kakšne organizacije	18
8	sosed	10
9	prijatelj	1
10	svetovalec	5
11	drugo	3
-1		7185

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 38

Minimum: 2

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 7.89474

Standardni odklon: 1.65692

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: Q10X5 Oznaka: tip odnosa 5. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	partner	0
2	oče ali mati	0
3	brat ali sestra	0
4	otrok	0
5	drug sorodnik	0
6	sodelavec	0
7	sočlan kakšne organizacije	2
8	sosed	0
9	prijatelj	0
10	svetovalec	0
11	drugo	1
-1		7220

### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3

Minimum: 7

Maksimum: 11

Aritmetična sredina: 8.33333

Standardni odklon: 2.3094

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 11

ID: Q11X Oznaka: dolžina poznanstva-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		77
2		105
3		138
4		130
5		165
6		89
7		96
8		89
9		25
10		254
11		22
12		80
13		44
14		62
15		284
16		34
17		59
18		91
19		51

Prikazanih je 20 od 79 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4021

Minimum: 0

Maksimum: 84

Aritmetična sredina: 22.2027

Standardni odklon: 15.6482

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99

ID: Q12X Oznaka: spol alterja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	2047
2	ženski	1978
-1		3198

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4025

Minimum: 1

Maksimum: 2

Aritmetična sredina: 1.49143

Standardni odklon: 0.499989

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 2

ID: **Q13X** Oznaka: **starost alterja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		3
3		1
4		4
5		2
6		3
7		1
8		2
10		4
11		2
12		4
13		2
14		8
15		13
16		10
17		32
18		46
19		62
20		100
21		101
22		94

Prikazanih je 20 od 91 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4016

Minimum: 0

Maksimum: 93

Aritmetična sredina: 43.319

Standardni odklon: 16.769

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 99



ID: **Q14X** Oznaka: **razdalja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	15 minut ali manj	2075
2	15 do 30 minut	731
3	30 do 60 minut	293
4	1 ura ali več	326
5	stanuje v istem gospodinjstvu	600
-1		3198

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4025

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.16646

Standardni odklon: 1.49223

Vrednosti spremenljivk: od -1 do 5

ID: **Q6R** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		9
2		86
3		154
4		509
5		706
6		813
SYSMISS		4946

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2277

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 4.86913

Standardni odklon: 1.11252

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **TQ6R** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		7
2		150
3		232
4		849
5		1015
6		1121
SYSMISS		3849

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3374

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 4.80142

Standardni odklon: 1.11945

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **DQ6R** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		9
2		59
3		123
4		519
5		560
6		577
SYSMISS		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 4.78289

Standardni odklon: 1.08569

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **Q6XR** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	9
2	110
3	279
4	1066
5	1209
6	1346
SYSMISS	3204

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4019

Minimum: 1

Maksimum: 6

Aritmetična sredina: 4.83976

Standardni odklon: 1.06517

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **Q9R** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		948
2		712
3		496
4		122
SYSMISS		4945

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2278

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 1.90869

Standardni odklon: 0.916594

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **TQ9R** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1407
2		1025
3		753

4	190
SYSMISS	3848

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3375

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 1.91881

Standardni odklon: 0.926741

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **DQ9R** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		732
2		601
3		415
4		99
SYSMISS		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 1.93557

Standardni odklon: 0.91198

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **Q9XR** Oznaka: **obrnjena lestvica**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1597
2		1425
3		806
4		182
SYSMISS		3213

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4010

Minimum: 1

Maksimum: 4

Aritmetična sredina: 1.89352

Standardni odklon: 0.877298

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **Q14R** Oznaka: **rekodirana**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	stanuje v istem gospodinjstvu	332
2	15 minut ali manj	1133
3	15 do 30 minut	465
4	30 do 60 minut	169
5	1 ura ali več	182
SYSMISS		4942

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2281

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.44586

Standardni odklon: 1.07963

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **TQ14R** Oznaka: **rekodirana**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	stanuje v istem gospodinjstvu	503
2	15 minut ali manj	1761
3	15 do 30 minut	602
4	30 do 60 minut	241
5	1 ura ali več	273
SYSMISS		3843

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 3380

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.4142

Standardni odklon: 1.08066

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **DQ14R** Oznaka: **rekodirana**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	stanuje v istem gospodinjstvu	262
2	15 minut ali manj	978
3	15 do 30 minut	318
4	30 do 60 minut	128
5	1 ura ali več	161
SYSMISS		5376

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1847

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.43043

Standardni odklon: 1.09139

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **Q14XR** Oznaka: **rekodirana**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	stanuje v istem gospodinjstvu	600
2	15 minut ali manj	2075
3	15 do 30 minut	731
4	30 do 60 minut	293
5	1 ura ali več	326
SYSMISS		3198

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 4025

Minimum: 1

Maksimum: 5

Aritmetična sredina: 2.42112

Standardni odklon: 1.0834

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5