



**Arhiv družboslovnih podatkov**  
Fakulteta za družbene vede  
Kardeljeva ploščad 5  
1000 Ljubljana  
Tel: 01/5808-277  
[arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



Univerza v Ljubljani  
Fakulteta *za družbene vede*

# **Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990**

**Makarovič, Jan**

**ADP - IDNo: KONTAL90**

Izdajatelj: **Arhiv družboslovnih podatkov**, 2002

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/kontal90>

E-pošta za kontakt: [arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



## Opis raziskave

### Osnovne informacije o raziskavi

**ADP - IDNo:**

KONTAL90

**DOI:**

[https://doi.org/10.17898/ADP\\_KONTAL90\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL90_V1)

**Glavni avtor(ji):**

**Makarovič, Jan**, Fakulteta za družbene vede

**Ostali (strokovni) sodelavci:**

**Križaj, Antonija**

**Izdelava:**

RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1990)

**Datum izdelave:**

1990

**Kraj izdelave:**

Ljubljana

**Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:**

ni podatka

**Finančna podpora:**

**PORS** - Posebna raziskovalna skupnost

**Številka projekta:**

ni podatka

**Izdajatelj:**

**ADP** - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani

Od: 2002-05-29

**Izročil:**

**CPS** - Center za prostorsko sociologijo

Datum: 2001-06-20

**Raziskava je del serije:**

**TALENTI** - KON (Kreativnost in odkrivanje nadarjenih)

Vsako leto testirajo osnovnošolce s testi nadarjenosti. Posamezna raziskava predstavlja poglobljeno raziskavo te tematike, z namenom razvijanja novih instrumentov, analize življenske poti in uspešnosti talentiranih.

**Oblika citiranja:**

Makarovič, Jan et al.: Kreativnost in odkrivanje nadarjenih : Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990 [datoteka podatkov]. Ljubljana : izdelava , Raziskovalni inštitut FSPN, 1990 : distribucija , Arhiv družboslovnih podatkov, maj 2002 ADP - IDNo: KONTAL90.[https://doi.org/10.17898/ADP\\_KONTAL90\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL90_V1)

## Vsebina raziskave

### Ključne besede:

izobrazba staršev, dejavnosti staršev, opremljenost prebivališča, motenje pri učenju, čas potreben za pot v šolo, fakultativne dejavnosti v šoli, načini učenja, ukvarjanje v prostem času, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, pisanje za časopis, doseganje željenih sprememb v zadnjih 5 letih, pametna poraba denarja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost, željeni poklici, ovire za doseg željenega poklica

### Ključne besede ELSST:

MLADOST, NADARJEN ŠTUDENT, USTVARJALNOST, OSEBNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE, MLADINSKA ORGANIZACIJA, DRUŽBENO OKOLJE

### Vsebinska področja CESSDA:

DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina

### Vsebinsko področja CERIF:

Socialne strukture

MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH

PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV

VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI

SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA

### Povzetek:

Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širšo republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot instrument za občo uporabo, ki je bil najprej testiran na študentih FSPN. V naslednji fazi smo nadgradili raziskavo, z uporabo vprašalnika o odkrivanju talentov, anketi o izbiri poklica in s testno baterijo prišli do podatkov o talentih. Analiza je bila narejena na Zoisovih štipendistih osmošolcih leta 1988. V tokratni fazi leta 1990, pa smo anketirali reprezentativen vzorec osmošolcev. Dobljene rezultate smo primerjali z Zoisovimi štipendisti osmošolci, anketirani leta 1988.

### Abstract:

ni podatka

## Metodologija

### Časovno pokritje:

1986 - 1991

### Čas zbiranja podatkov:

1988

### Čas izdelave:

1990

### Država:

Slovenija

### Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

### Najmanjša geografska enota:

ni podatka

**Enota za analizo:**

posameznik

**Populacija:**

Vsakoletno anketiranje osmošolcev. V poštev pridejo talentirani štipendisti

**Vrsta podatkov:**

Anketni podatki

**Izključeni:**

ni podatka

**Zbiranje podatkov je opravil:**

RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani

**Časovna opredelitev podatkov:**

Raziskava v časovnem preseku

**Tip vzorca:**

Inštrumentarij uporabljen na reprezentativnem 3% vzorcu osnovnošolske populacije (n=691). Ta skupina posameznikov je služila kot kontrolna skupina. Reprezentativen vzorec učencev osmih razredov osnovnih šol. Vzorec je bil velik 513 oseb. Da pa je bil vzorec reprezentativen ne le za celotno Slovenijo, pač pa tudi za posamezna območja, smo naredili stratificiran vzorec po posameznih skupnostih.

**Način zbiranja podatkov:**

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

**Uporabljeni inštrument:**

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

**Opis zbiranja podatkov:**

Testirani so vsi osmošolci, teste o nadarjenosti pa rešujejo le tisti osmošolci, ki so talentirani in prejemajo Zoisovo štipendijo.

**Uvrstitev raziskave po pomembnosti:**

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

**Dostop do podatkov**

**Mesto:**

Arhiv družboslovnih podatkov

**Velikost zbirke:**

1 SPSS datoteka podatkov.

**Skupaj datotek:**

1

**Omejitve pri uporabi**

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

## Spremna gradiva

### Gradiva o izvedbi raziskave

1. Makarovič, Jan (1989). [KONTAL90 - vprašalnik ankete o izbiri poklica \(AIP\) \[Vprašalnik\]](#).
2. Makarovič, Jan (1989). [KONTAL90 - vprašalnik ankete o možnostih za uresničevanje poklicne želje \[Vprašalnik\]](#).

### Rezultati raziskave

1. Makarovič, Jan (1990). [Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih III.](#)

### Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

## Opis podatkov

### Osnovne informacije o datoteki podatkov

**Naslov podatkovne datoteke:** KONTAL90 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1990

**Format:** \*.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 351

število enot: 691

### Spremenljivke

ID: **ZAPST** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
688		1
689		1
690		1
691		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 691

ID: **STKAR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		691

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 1

ID: **OBCINA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: OBCINA Občina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2
1		10
2		9
66		5

67	17
68	11
84	1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 68

ID: **SOLA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SOLA Šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		16
1		109
2		96
3		88
4		73
5		63
6		64
7		36
8		46
9		18
10		16
11		10
12		15
13		8
14		7
15		5
16		8
17		5
18		5
19		1

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 40

ID: **NEZNANO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NEZNANO Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		18



10	1
11	2
1712	1
1720	1
1814	1
2092	1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2092

ID: **UP** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: UP Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		15
1		8
2		5
45		2
46		1
50		1
99		7

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 99

ID: **SPOL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SPOL Spol

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	336
2	ženski	355

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **KRAJ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: KRAJ Kraj

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		218
2		473

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **STOTROK** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STOTROK Število otrok

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		31
1		89
2		378
3		136
4		36
5		11
6		7
7		1
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **NEPRESKR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		11
1		172
2		367
3		98
4		21
5		4
6		2
9		16

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **A1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		5
1		401

2	81
3	203
9	1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		132
2		121
3		431
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		408
2		80
3		196

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		335
2		136
3		213

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

---

ID: **A5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A5 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9
1		248
2		105
3		327
9		2

---

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

---

---

ID: **A6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A6 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		294
2		113
3		277

---

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

---

---

ID: **A7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A7 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		122
2		101
3		461

---

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

---

---

ID: **A8** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A8 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9

---

1	295
2	171
3	216

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A9** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A9 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		282
2		127
3		272
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A10** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A10 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		102
2		86
3		495
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A11** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A11 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		307
2		79
3		297
9		1

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A12** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A12 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		352
2		106
3		226

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A13** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A13 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		190
2		122
3		367
9		2

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A14** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A14 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		386
2		88
3		209
9		1

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A15** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A15 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		166
2		97
3		420
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A16** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A16 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		336
2		91
3		255
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A17** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A17 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		324
2		122
3		236
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A18** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A18 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8

1	352
2	128
3	201
9	2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A19** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A19 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		131
2		95
3		457

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **A20** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A20 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		191
2		162
3		329
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **A21** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A21 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		11
1		241
2		142
3		296
9		1



### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **SOLDEJ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SOLDEJ Šolske dejavnosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		115
1		282
2		175
3		78
4		27
5		8
6		1
7		2
9		3

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **IZVENSOL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		68
1		188
2		208
3		127
4		57
5		27
6		8
7		6
8		1
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VSL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VSL Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	6
1	520
2	157
9	8

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VFIZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VFIZ Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		556
2		121
9		8

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VKE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VKE Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		530
2		148
9		7

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VBI** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VBI Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		482
2		195
9		8

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VMAT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VMAT Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		481
2		196
9		8

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VJEZIK** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VJEZIK Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		437
2		240
9		8

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VTEH** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VTEH Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		502
2		175
9		8

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VGOSPOD** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VGOSPOD Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		615

2	62
9	8

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VTEL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VTEL Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		455
2		224
9		6

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VLIKO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VLIKO Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		573
2		104
9		8

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VGLASB** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VGLASB Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		619
2		58
9		8

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **VZEM** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VZEM Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		6
1		448
2		229
9		8

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **VZG** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: VZG Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
1		492
2		185
9		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **POKLICEV** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: POKLICEV Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
1		26
2		164
3		320
4		124
5		31
6		9
7		5
9		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **STOPNJA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STOPNJA Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		88
1		5
2		9
3		10
4		185
5		225
6		58
7		106
9		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **PANOGA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: PANOGA Panoga

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		12
1		15
4		9
89		5
90		4
94		35
99		6

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 99

ID: **POKLIC** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: POKLIC Poklic

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		98
1		293
2		13
3		4
4		9
5		2
11		87

12	23
13	1
14	3
15	3
16	2
21	61
22	6
23	2
24	12
25	4
31	19
34	2
35	2

Prikazanih je 20 od 30 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 99

ID: f1 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: f1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		296
2		381
9		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: F2 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		650
2		29
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **F3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		661
2		18
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **F4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		472
2		206
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **F5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		610
2		69
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **F6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		663
2		16



---

9

2

---

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

---

ID: **F7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: F7 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		10
1		621
2		58
9		2

---

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

---

ID: **ZELJSTAR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZELJSTAR Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		11
1		48
2		47
3		46
4		8
5		21
6		6
7		17
8		476
9		11

---

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

---

ID: **HNAMERA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: HNAMERA Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		41
1		584
2		5

---

3	1
4	12
5	46
9	2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **HSOLA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: HSOLA Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		67
1		62
2		61
3		133
4		32
5		164
6		157
9		15

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		570
1		40
2		23
3		24
4		7
5		3
6		2
7		4
8		1
9		17

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I2 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		528
1		49
2		36
3		37
4		11
5		8
6		6
7		3
9		13

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I3 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		635
1		9
2		6
3		16
4		3
5		4
6		1
8		1
9		16

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I4 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		427
1		101
2		63
3		64

4	13
5	6
6	2
8	1
9	14

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I5 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		508
1		34
2		52
3		60
4		10
5		6
6		3
7		1
9		17

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I6 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		512
1		49
2		52
3		49
4		5
5		6
6		3
8		2
9		13

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I7 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		630
1		9
2		13
3		17
4		2
5		1
9		19

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I8** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I8 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		516
1		61
2		51
3		38
4		8
5		1
8		1
9		15

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **I9** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I9 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		540
1		45
2		47
3		34
4		7
5		2

---

7

2

---

9

14

---

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

---

ID: **I10** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I10 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		612
1		19
2		20
3		10
4		8
5		3
6		2
7		2
8		1
9		14

---

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

---

ID: **ZAPST2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST2 Zaporedna številka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
688		1
689		1
690		1
691		1

---

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 691

---

ID: **STKAR2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR2 Neznana spremenljivka

---

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2		691

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 2

ID: I11 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I11 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		580
1		21
2		32
3		31
4		4
5		5
9		18

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I12 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I12 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		391
1		68
2		105
3		84
4		16
5		6
6		6
8		2
9		13

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I13 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I13 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	575
1	33
2	33
3	25
4	3
5	1
6	3
9	18

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I14 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I14 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		334
1		117
2		94
3		103
4		23
5		5
6		1
7		1
9		13

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: I15 Oznaka:

Dobesedno vprašanje: I15 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		616
1		29
2		4
3		14
4		6
6		1
7		3
8		1
9		17



### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **MFBT1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
23		1
27		2
75		2
77		2
78		1
79		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 79

ID: **MFBT2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
13		1
15		1
73		4
75		6
77		2
83		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 83

ID: **MFBT3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
7		1
24		1
77		3
79		1

80	2
87	1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 87

ID: **MFBT4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
27		1
28		1
75		2
76		1
80		1
85		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 85

ID: **MFBT5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		7
13		1
18		1
72		1
73		5
76		1
84		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 84

ID: **MFBT6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
6		1

26	5
29	8
32	15
33	1
36	35
37	1
39	51
43	62
46	79
50	80
53	89
57	85
60	67
63	47
65	1
67	27
70	8
74	12

Prikazanih je 20 od 24 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 91

ID: **MFBT7** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT7 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		8
23		1
26		4
67		4
68		10
69		1
89		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 89

ID: **MFBT8** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBT8 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		13
5		1
16		1
73		1
74		2
81		2
87		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 87

ID: **MFBTPERC** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBTPERC Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		15
5		1
33		3
70		1
71		1
73		1
95		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 95

ID: **MFBTINT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MFBTINT Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		16
3		1
31		1
73		1
75		1
87		1
90		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 90

ID: **BZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: BZ Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		688
1		1
3		1
10		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 10

ID: **PM** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: PM Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		686
3		2
4		1
15		1
65		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 65

ID: **A** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: A Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		45
1		64
2		116
3		259
4		187
5		13
6		1
7		2
8		2
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **BOCPRIZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: BOCPRIZ Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		16
1		90
2		458
3		126
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **COCNADAR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: COCNADAR Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		19
1		106
2		468
3		98

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **D** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: D Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		24
1		100
2		565
3		1
4		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 4

ID: **SKUSPEH** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SKUSPEH Skupni uspeh

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	9
1	13
2	173
3	216
4	164
5	116

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **USPSL** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPSL Uspeh - slovenščina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9
1		7
2		207
3		200
4		171
5		97

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **USPFIZ** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPFIZ Uspeh - fizika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		13
1		11
2		222
3		187
4		161
5		97

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **USPKE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPKE Uspeh - kemija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	13
1	14
2	217
3	193
4	150
5	104

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **USPBIO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPBIO Uspeh - biologija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9
1		2
2		157
3		189
4		185
5		148
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **USPMAT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPMAT Uspeh - matematika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9
1		33
2		265
3		168
4		126
5		90

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **USPJEZIK** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: USPJEZIK Uspeh - tuji jezik



Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		9
1		11
2		226
3		176
4		150
5		119

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: K Oznaka:

Dobesedno vprašanje: K Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		27
1		211
2		390
3		62
5		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 5

ID: **IZOBROCE** Oznaka: Na naslednja vprašanja odgovarjaš tako, da obkrožiš ustrezen odgovor oz. črko ali številko pred ustreznim oz. ustreznimi odgovori. Ravnaj se po navodilih pri vsakem vprašanju.

Dobesedno vprašanje: V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nedokončana osnovna šola	49
2	končana osnovna šola	110
3	šola ali izpit za kvalificirane delavce	99
4	nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.)	119
5	popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.)	190
6	višja šola ali prva stopnja visoke šole	36
7	nedokončana visoka šola	5
8	visoka šola all fakulteta	58

0	13
9	12

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **IZOBMATI** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V2. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGLA TVOJA MATI! (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nedokončana osnovna šola	58
2	končana osnovna šola	194
3	šola ali izpit za kvalificirane delavce	58
4	nižja strokovna izobrazba	85
5	popolna srednja šola	191
6	višja šola ali prva stopnja visoke šole	55
7	nedokončana visoka šola	6
8	visoka šola all fakulteta	38
0		4
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **OCEAKTA** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: a) se aktivno športno udejestvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	402
2	ne	272
0		11
9		6

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTB** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	636
2	ne	38
0		11
9		6

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTC** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	644
2	ne	31
0		11
9		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTD** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	599
2	ne	76
0		11
9		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTE** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če velja za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	410
2	ne	265
0		11
9		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTF** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	339
2	ne	334
0		11
9		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTG** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	439
2	ne	235
0		11
9		6

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTH** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	da	444
2	ne	230
0		11
9		6

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTI** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: i) je član Zveze komunistov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	574
2	ne	99
0		11
9		7

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTJ** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	518
2	ne	155
0		11
9		7

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTK** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: k) ima razne funkcije

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	541

2	ne	133
0		11
9		6

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **OCEAKTL** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Oče: l) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	637
2	ne	36
0		11
9		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTA** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: a) se aktivno športno udeje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	523
2	ne	161
0		6
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTB** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	663
2	ne	21

0	6
9	1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTC** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	651
2	ne	34
0		5
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTD** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	606
2	ne	78
0		6
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTE** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	514
2	ne	171
0		5

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTF** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	468
2	ne	215
0		5
9		3

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTG** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	515
2	ne	169
0		5
9		2

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTH** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	406
2	ne	278
0		5
9		2



### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTI** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: i) je član Zveze komunistov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	637
2	ne	46
0		5
9		3

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTJ** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	587
2	ne	96
0		5
9		3

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTK** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: k) ima razne funkcije

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	611
2	ne	73
0		5
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **MATAKTL** Oznaka: V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Dobesedno vprašanje: Mati: l) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	660
2	ne	23
0		5
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **KMETIJA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V4. ALI IMATE KMETIJO?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	510
2	ne	146
0		32
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5A** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: a) tekočo vodo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	10
2	ne	675
0		4
5		1
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5B** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: b) kopalnico

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	29
2	ne	656
0		4
5		1
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5C** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: c) posebno kuhinjo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	94
2	ne	591
0		4
5		1
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5D** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: d) električni boiler

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	186
2	ne	500
0		4
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5E** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: e) centralno kurjavo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	129
2	ne	556
0		4

5	1
9	1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V5F** Oznaka: V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

Dobesedno vprašanje: f) nič od zgoraj navedenega

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	675
2	ne	7
0		5
9		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **ZAPST3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST3 Zaporedna številka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
688		1
689		1
690		1
691		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 691

ID: **STKAR3** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR3 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
3		691

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **V6A** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) radio

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	3
2	ne	684
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6B** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) televizor

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	10
2	ne	677
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6C** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) telefon

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	256
2	ne	430
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6D** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) gramofon

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	251
2	ne	436
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6E** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) slovar

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	77
2	ne	610
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6F** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) leksikon oz. enciklopedija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	217
2	ne	470
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6G** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) glasbeni instrument

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	323
2	ne	364
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6H** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) kamera za filmanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	606
2	ne	80
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6I** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) fotoaparati

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	91
2	ne	596
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6J** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) pisalni stroj

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	365
2	ne	322
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6K** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) magnetofon

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	446
2	ne	241
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6L** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) dnevni časopis

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	113
2	ne	573
0		4
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6M** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) naročena revija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	256
2	ne	431
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6N** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) avto

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	99
2	ne	588
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6P** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) kinoprojektor

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------



1	da	605
2	ne	79
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6R** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: r) omara s knjigami

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	62
2	ne	625
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6S** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: s) umetniška slika na steni

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	231
2	ne	454
0		5
5		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6T** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: t) daljnogled

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	362
2	ne	325
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6U** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: u) kmetijski stroj - kateri

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	422
2	ne	119
0		86
9		3
5		3
3		44
4		12
7		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **V6V** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: v) gospodinjski stroj - kateri

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	90
2	ne	400
0		13
9		6
5		18
3		120
4		32
7		2
6		7
8		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: **V6Z** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: z) hišni računalnik

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	492

2	ne	195
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V6X** Oznaka: V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: x) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	579
2	ne	95
0		6
9		4
5		1
3		4
4		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **PROSTOR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V7. KAKŠEN JE PROSTOR, V KATEREM SE UČIŠ? (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	imam svojo sobo (v kateri sem sam)	444
2	imam svoj stalni delovni kot	138
3	imam prostor za učenje, ki pa ni stalen	70
4	nimam primerne prostora za učenje	19
0		11
9		9

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **VRTEC** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V8. ALI SI PRED VSTOPOM V ŠOLO OBISKOVAL VRTEC?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	185
2	ne	470

0	35
9	1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **POTVSOLO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V9. KOLIKO ČASA POTREBUJEŠ ZA POT ALI VOŽNJO V SOLO? (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	manj kot po1 ure	587
2	pol ure ali več	85
3	eno uro ali več	10
0		8
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V10A** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) likovni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	472
2	ne	214
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10B** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) folkiorni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	560
2	ne	126
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10C** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) literarni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	559
2	ne	127
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10D** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) modelarski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	558
2	ne	128
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10E** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) fizikalni krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	619
2	ne	67
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10F** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) kemijski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	584
2	ne	102
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10G** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) biološki krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	600
2	ne	86
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10H** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) fotokrožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	630
2	ne	56
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10I** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) tehniški krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	608
2	ne	78
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10J** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) računalniški krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	507
2	ne	179
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10K** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) dramaturski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	577
2	ne	109
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10L** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) športni klub

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	324
2	ne	362
0		5

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10M** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) planinski krožek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	534
2	ne	150
0		6
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10N** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) plesna šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	340
2	ne	346
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10O** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: o) pevski zbor ali orkester

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	337
2	ne	349
0		5

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V10P** Oznaka: V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽKOV SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	349
2	ne	299
0		5
9		1
3		25
4		12

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4



ID: **DOMDELO** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V11. KOLIKO ČASA DNEVNO SI MED ŠOLSKIM LETOM ZAPOSLEN Z DOMAČIM DELOM (v gospodinjstvu ali na kmetiji)? (Samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	sploh nič	20
2	manj kot eno uro dnevno	322
3	več kot eno uro dnevno	235
4	dve uri ali več	107
0		6
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **CASUCEN** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V12. KOLIKO ČASA PORABIŠ POVPREČNO DNEVNO IZVEN POUKA ZA UČENJE IN DOMAČE NALOGE? (Samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	pol ure ali manj	52
2	približno eno uro	243
3	približno dve uri	260
4	približno tri ure	114
5	štiri do pet ur	16
6	nad pet ur	1
0		2
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V13A** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: a) ročno delo po lastni zamisli

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	364
2	ne	323
0		3
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13B** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: b) reševanje križank, rebusov ipd.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	230
2	ne	458
0		3

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13C** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: c) zbirateljstvo (znamke ipd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	335
2	ne	353
0		3

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13D** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: d) razpravljanje (debate, diskusije) s prijatelji o raznih problemih

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	332
2	ne	356
0		3

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13E** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: e) obisk muzejev, razstav, galerij

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	636
2	ne	52
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13F** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: f) risanje, slikanje ali kiparjenje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	480
2	ne	208
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13G** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: g) športno udejstvovanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	272
2	ne	416
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13H** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: h) tehnično konstruiranje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	598
2	ne	90
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13I** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: i) poslušanje glasbe, opere, koncerti, ipd.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	189
2	ne	499
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13J** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: j) branje leposlovnih knjig

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	422
2	ne	266
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13K** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: k) družbeno - politično udejstvovanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	654
2	ne	34
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13L** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: l) spremljanje poljudno - znanstvenih oddaj na radiu ali TV

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	297

2	ne	391
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13M** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: m) študij tujih jezikov (na lastno pobudo)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	571
2	ne	117
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13N** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: n) predavanja ali seminarji izven šole

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	669
2	ne	19
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13O** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: o) igranje na instrument

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	538
2	ne	150
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13P** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: p) delo z računalnikom

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	524
2	ne	164
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13R** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: r) delo na kmetiji

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	543
2	ne	144
0		3
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13S** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: s) pisanje (pesmi, črtic itd.)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	574
2	ne	114
0		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13T** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: t) honorarno delo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	665
2	ne	23

0

3

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V13U** Oznaka: V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

Dobesedno vprašanje: u) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	590
2	ne	97
0		3
3		1

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14A** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: a) športro ali telovadno društvo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	293
2	sodelavec; član	298
3	funkcija	86
0		11
9		3

**Opisne statistike**

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14B** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: b) taborniška organizacija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	521
2	sodelavec; član	138

3	funkcija	18
0		13
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14C** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: c) Ljudska tehnika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	650
2	sodelavec; član	19
3	funkcija	2
0		19
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14D** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: d) Planinsko društvo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	502
2	sodelavec; član	150
3	funkcija	21
0		15
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14E** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.



Dobesedno vprašanje: e) kulturno prosvetno društvo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	634
2	sodelavec; član	33
3	funkcija	8
0		16

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14F** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: f) mladinski klub

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	501
2	sodelavec; član	134
3	funkcija	35
0		18
9		3

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14G** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: g) Zveza prijateljev mladine

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	564
2	sodelavec; član	96
3	funkcija	12
0		19

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14H** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod

tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: h) Klub OZN

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	597
2	sodelavec; član	60
3	funkcija	15
0		19

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14I** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: i) foto-kino klub

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	629
2	sodelavec; član	39
3	funkcija	4
0		19

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14J** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: j) amaterska likovna skupina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	625
2	sodelavec; član	37
3	funkcija	8
0		20
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14K** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: k) mladinska delovna akcija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	564
2	sodelavec; član	90
3	funkcija	17
0		20

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14L** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: l) Zveza socialistične mladine

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	515
2	sodelavec; član	129
3	funkcija	30
0		17

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14M** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: m) Zveza komunistov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	664
2	sodelavec; član	5
3	funkcija	0
0		22

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **ZAPST4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST4 Zaporedna številka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
688		1
689		1
690		1
691		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 691

ID: **STKAR4** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR4 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
4		691

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **V14N** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povesod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: n) organi samoupravljanja na šoll

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	571
2	sodelavec; član	66
3	funkcija	34
0		18
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14O** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povesod

tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: o) mirovo gibanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	657
2	sodelavec; član	10
3	funkcija	4
0		20

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14P** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: p) ekološko gibanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	624
2	sodelavec; član	40
3	sodelavec; član	7
0		19
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14R** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: r) orkester ali pevski zbor

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	399
2	sodelavec; član	228
3	funkcija	45
0		17
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14S** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: s) glasbena skupina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	612
2	sodelavec; član	40
3	funkcija	11
0		27
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14T** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: t) glasbena šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	542
2	sodelavec; član	109
3	funkcija	15
0		25

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14U** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: u) plesna šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	372
2	sodelavec; član	267
3	funkcija	33
0		17
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14V** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: v) jezikovni tečaj

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	540
2	sodelavec; član	111
3	funkcija	15
0		23
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **V14Z** Oznaka: V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

Dobesedno vprašanje: z) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem član	587
2	sodelavec; član	43
3	funkcija	22
0		38
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **ZNANMLAD** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V15. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA TEKMOVANJA V OKVIRU GIBANJA ZNANOST MLADINI?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	580
2	ne	78
0		22

3	1
9	10

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **RAZTABOR** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V16. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KAKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	646
2	ne	34
0		11

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **REVIJA** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V17. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI KAKEM ČASOPISU ALI REVIIJI?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	507
2	ne	172
0		10
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **TEKSL** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKSL Slovenščina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		656
2		5
3		4
4		1
0		14
9		11

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4



ID: **TEKFIZ** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKFIZ Fizika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		645
2		7
3		9
4		5
5		1
0		14
9		10

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **TEKKE** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKKE Kemija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		637
2		14
3		9
4		7
0		14
9		10

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **TEKBIO** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKBIO Biologija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		666
4		1
0		14
9		10

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: **TEKMAT** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKMAT Matematika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		512
2		57
3		49
4		42
5		4
0		13
9		14

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **TEKJEZIK** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKJEZIK Tuji jezik

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		663
2		2
3		2
0		14
9		10

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **TEKZG** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKZG Zgodovina

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		664
2		2
0		14
9		11

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **TEKDRUPR** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: TEKDRUPR

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		643
2		3
3		5
4		9
5		2
0		14
9		15

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **VESSOLA** Oznaka: V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

Dobesedno vprašanje: VESSOLA Vesela šola

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		625
2		21
3		9
4		7
5		3
0		14
9		12

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **V19A** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: a) sodeloval sem na razstavi z risbo ali kakim drugim likovnim izdelkom

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	316

2	šola	125
3	občina	172
4	Slovenija	39
5	Jugoslavija	23
6	mednarodno	5
0		4
7		5
9		2

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19B** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: b) sodeloval sem na razstavi s tehničnim izdelkom

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	487
2	šola	95
3	občina	81
4	Slovenija	17
5	Jugoslavija	5
6	mednarodno	0
0		5
7		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19C** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: c) nastopil sem na prireditvi z deklamacijo ali recitacijo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	344
2	šola	66
3	občina	203
4	Slovenija	69
5	Jugoslavija	4

6	mednarodno	0
0		4
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19D** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: d) nastopil sem na glasbeni prireditvi

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	479
2	šola	27
3	občina	96
4	Slovenija	67
5	Jugoslavija	10
6	mednarodno	1
0		4
7		6
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **V19E** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: e) imel sem predavanje o neki temi

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	527
2	šola	118
3	občina	26
4	Slovenija	12
5	Jugoslavija	4
6	mednarodno	0
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19F** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: f) sodeloval sem na športni tekmi

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	229
2	šola	66
3	občina	166
4	Slovenija	158
5	Jugoslavija	50
6	mednarodno	9
0		3
7		9
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19G** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkroži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: g) napisal in objavil sem pesem, ali črtico

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	564
2	šola	48
3	občina	57
4	Slovenija	8
5	Jugoslavija	7
6	mednarodno	2
0		3
7		1
9		1

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

ID: **V19H** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: h) napisal in objavil sem svoja razmišljanja o nekem problemu

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	598
2	šola	55
3	občina	22
4	Slovenija	7
5	Jugoslavija	4
6	mednarodno	0
0		4
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19I** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: i) udeležil sem se šahovskega turnirja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	557
2	šola	35
3	občina	57
4	Slovenija	31
5	Jugoslavija	6
6	mednarodno	0
0		4
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **V19J** Oznaka: V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

Dobesedno vprašanje: j) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	razred	600
2	šola	4
3	občina	31
4	Slovenija	29
5	Jugoslavija	10
6	mednarodno	9
0		4
7		2
9		2

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **NAGRADE** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V20. ALI SI ZA KATEREGA OD SVOJIH GORNJIH PRISPEVKOV, NASTOPOV ALI DOSEŽKOV DOBIL KAKO POHVALO, NAGRADO ALI KAKO DRUGO PRIZNANJE?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	325
2	ne	350
0		15
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21A** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) prepričeval sem svoje starše o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	327
2	ne	357
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21B** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)



Dobesedno vprašanje: b) nasprotoval sem neki odločitvi svojih staršev

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	385
2	ne	299
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21C** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) ravnal sem drugače, kot so želeli moji starši, ker sem sodil, da tako prav

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	449
2	ne	235
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21D** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) skušal sem o nečem prepričati svojega profesorja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	565
2	ne	118
0		7
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21E** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) v razredu sem javno ugovarjal svojemu profesorju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	609

2	ne	75
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21F** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) udeležil sem se protestov proti neki odločitvi šolskega vodstva

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	650
2	ne	34
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21G** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) v delovni organizaciji sem dal predlog za uvedbo neke novosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	626
2	ne	58
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21H** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) javno sem kritiziral delo svojega nadrejenega

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	664
2	ne	20
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21I** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) skušal sem o nečeh prepričati svojega nadrejenega

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	639
2	ne	45
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21J** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) udeleil sem se protestne prekinitve dela

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	675
2	ne	8
0		8

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21K** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) prispeval sem denar na nabiralni akciji

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	326
2	ne	358
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21L** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) predlagal sem nekega kandidata za volitve

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	397
2	ne	287
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21M** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) z glasovanjen na volitvah sem hotel prispevati, da bi bil izbran določen kandidat

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	487
2	ne	197
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21N** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) prepričeval sem svoje prijatelje in znance o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	457
2	ne	226
0		7
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21O** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: o) povedal sem svoje mnenje na sestanku

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	461

2	ne	223
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21P** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) napisal sem članek, v katerem sem izrazil svoja stališča in zahteve

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	657
2	ne	27
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21R** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: r) drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	681
2	ne	3
0		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V21S** Oznaka: V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: s) nisem skušal doseči sprememb

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	595
2	ne	81
0		7
9		8

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **PONOSEN** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V22. ALI SI POLEG NAVEDENEGA NAPRAVIL, USTVARIL ALI DOSEGEL ŠE KAJ DRUGEGA, NA KAR SI LAHKO PONOSEN?

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	569
2	ne	83
0		35
9		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23A** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: a) obisk tujega mesta

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	327
2	ne	360
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23B** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: b) potovanje v drugo državo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	247
2	ne	440
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23C** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: c) nakup tehničnega priročnika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	495
2	ne	192
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23D** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: d) nakup knjige v tujem jeziku .

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	469
2	ne	218
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23E** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: e) nakup leposlovne knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	482
2	ne	205
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23F** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: f) nakup strokovnega priročnika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	504
2	ne	183
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23G** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: g) nakup poljudnoznanstvene knjige

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	486
2	ne	201
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23H** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: h) nakup učbenika tujega jezika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	441
2	ne	246
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23I** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: i) nakup slovarja tujega jezika

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	277
2	ne	410
0		4



### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23J** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: j) nakup leksikona ali enciklopedije

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	301
2	ne	386
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23K** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: k) obisk gledališča

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	526
2	ne	161
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23L** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: l) obiski opernih predstav

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	596
2	ne	91
0		4

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23M** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: m) obiski koncertov

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	532
2	ne	154
0		4
9		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23N** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: n) nakup športne opreme

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	297
2	ne	390
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23O** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: o) izleti v gore

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	358
2	ne	329
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23P** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: p) počitnice na morju

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	167
2	ne	520
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23R** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: r) obiski prirodoslovnega muzeja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	583
2	ne	104
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23S** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: s) obiski zgodovinskega muzeja

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	488
2	ne	199
0		4

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23T** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: t) nakup fotografskega aparata

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	416
2	ne	271
0		4

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **V23U** Oznaka: V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

Dobesedno vprašanje: u) nakup kamere za podvodno snemanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	519
2	ne	167
0		4
9		1

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **DELUCIN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: a) DELOVNA UČINKOVITOST (storilnost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	33
2	02-	39
3	03-	43
4	04-	38
5	05-	46
6	06-	36
7	07-	47
8	08-	39
9	09-	46
10	10-	35
11	11-	42
12	12-	35
13	13-	40
14	14-	33
15	15-	26

16	16-	22
17	17-	16
18	18-najmanj pobembna vrednota	9
0		5
51		1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **DELAVN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: b) DELAVNOST (prizadevanost, vztrajnost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	67
2	02-	58
3	03-	62
4	04-	53
5	05-	51
6	06-	48
7	07-	28
8	08-	44
9	09-	44
10	10-	27
11	11-	27
12	12-	32
13	13-	27
14	14-	19
15	15-	17
16	16-	10
17	17-	10
18	18-najmanj pobembna vrednota	2
0		9
99		54

Prikazanih je 20 od 22 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ZAPST5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST5 Zaporedna številka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
688		1
689		1
690		1
691		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 691

ID: **STKAR5** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR5 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
5		691

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **ENAKOST** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: c) ENAKOST (enake možnosti za vsakogar)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	30
2	02-	46
3	03-	51
4	04-	41

5	05-	47
6	06-	47
7	07-	44
8	08-	32
9	09-	57
10	10-	43
11	11-	39
12	12-	27
13	13-	30
14	14-	26
15	15-	20
16	16-	16
17	17-	22
18	18-najmanj pomembna vrednota	11
0		7
99		55

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **KULTURA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: d) KULTURA (duhovno bogastvo)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	13
2	02-	18
3	03-	13
4	04-	39
5	05-	27
6	06-	22
7	07-	29
8	08-	40
9	09-	36
10	10-	38
11	11-	33

12	12-	53
13	13-	43
14	14-	46
15	15-	48
16	16-	49
17	17-	48
18	18-najmanj pomembna vrednota	32
0		7
99		57

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **LEPOTA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: e) LEPOTA (v naravi in v raznih umetnostih)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	11
2	02-	20
3	03-	22
4	04-	29
5	05-	37
6	06-	39
7	07-	46
8	08-	34
9	09-	33
10	10-	45
11	11-	36
12	12-	35
13	13-	50
14	14-	43
15	15-	36
16	16-	45
17	17-	40
18	18-najmanj pomembna vrednota	22



0	9
21	1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **DOSEGEL** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: f) OBČUTEK, DA SI NEKAJ DOSEGEL (trajni prispevki)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	11
2	02-	16
3	03-	25
4	04-	29
5	05-	38
6	06-	27
7	07-	45
8	08-	51
9	09-	47
10	10-	53
11	11-	50
12	12-	60
13	13-	49
14	14-	46
15	15-	24
16	16-	29
17	17-	21
18	18-najmanj pomembna vrednota	8
0		7
99		55

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ODGOVORN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: g) ODGOVORNOST (seprejemanje posledic za slabe odločitve)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	5
2	02-	9
3	03-	22
4	04-	20
5	05-	32
6	06-	32
7	07-	42
8	08-	39
9	09-	34
10	10-	46
11	11-	44
12	12-	51
13	13-	60
14	14-	48
15	15-	53
16	16-	30
17	17-	35
18	18-najmanj pomembna vrednota	25
0		9
99		55

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ODRESEN** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: h) ODREŠENJE (večnost, življenje po smrti)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	14
2	02-	8
3	03-	7
4	04-	9
5	05-	8
6	06-	12
7	07-	6
8	08-	14
9	09-	14
10	10-	14
11	11-	22
12	12-	29
13	13-	25
14	14-	48
15	15-	50
16	16-	59
17	17-	82
18	18-najmanj pomembna vrednota	199
0		12
19		2

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 19

ID: **POGUM** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: i) POGUM (junaštvo, neustrašnost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	27
2	02-	33
3	03-	47
4	04-	55

5	05-	43
6	06-	48
7	07-	45
8	08-	37
9	09-	40
10	10-	43
11	11-	44
12	12-	27
13	13-	35
14	14-	37
15	15-	23
16	16-	25
17	17-	16
18	18-najmanj pomembna vrednota	4
0		6
99		56

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **RESNICA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: j) RESNICA (raziskovanje, spoznanje pravega stanja stvari)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	44
2	02-	58
3	03-	60
4	04-	72
5	05-	50
6	06-	66
7	07-	53
8	08-	50
9	09-	34
10	10-	35
11	11-	25

12	12-	22
13	13-	16
14	14-	16
15	15-	14
16	16-	5
17	17-	7
18	18-najmanj pomembna vrednota	3
0		7
19		1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 19

ID: **REVOLUC** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: k) REVOLUCIONARNOST (spopadanje s preživelim)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	0
2	02-	6
3	03-	5
4	04-	3
5	05-	3
6	06-	7
7	07-	8
8	08-	16
9	09-	18
10	10-	15
11	11-	32
12	12-	40
13	13-	25
14	14-	51
15	15-	64
16	16-	82
17	17-	109

18	18-najmanj pomembna vrednota	138
0		11
19		3

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 19

ID: **SAMOUPR** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: I) SAMOUPRAVLJANJE (možnost soodločanja o družbenih zadevah)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	4
2	02-	7
3	03-	11
4	04-	20
5	05-	16
6	06-	23
7	07-	24
8	08-	26
9	09-	29
10	10-	36
11	11-	42
12	12-	43
13	13-	46
14	14-	54
15	15-	63
16	16-	77
17	17-	54
18	18-najmanj pomembna vrednota	51
0		10
99		55

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **SVOBODA** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: m) SVOBODA (neodvisnost, svobodna izbira)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	176
2	02-	71
3	03-	57
4	04-	46
5	05-	51
6	06-	36
7	07-	35
8	08-	28
9	09-	22
10	10-	18
11	11-	21
12	12-	19
13	13-	17
14	14-	17
15	15-	9
16	16-	4
17	17-	3
18	18-najmanj pomembna vrednota	0
0		6
99		55

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **UDOBZIV** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI

ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: n) UDOBNO ŽIVLJENJE (visok življenjski standard)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	26
2	02-	27
3	03-	34
4	04-	22
5	05-	32
6	06-	32
7	07-	40
8	08-	35
9	09-	38
10	10-	37
11	11-	28
12	12-	30
13	13-	27
14	14-	43
15	15-	46
16	16-	51
17	17-	56
18	18-najmanj pomembna vrednota	23
0		8
26		1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledjte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **USTVAR** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: o) USTVARJALNOST (izumljanje ali odkrivanje novega)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	15
2	02-	25
3	03-	22



4	04-	24
5	05-	35
6	06-	42
7	07-	40
8	08-	38
9	09-	40
10	10-	57
11	11-	48
12	12-	43
13	13-	43
14	14-	27
15	15-	45
16	16-	32
17	17-	26
18	18-najmanj pomembna vrednota	23
0		10
19		1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si pogledajte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 19

ID: **UZITEK** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: p) UŽITEK (prijetno, lagodno življenje)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	13
2	02-	26
3	03-	30
4	04-	31
5	05-	35
6	06-	36
7	07-	26
8	08-	41
9	09-	38

10	10-	30
11	11-	38
12	12-	33
13	13-	41
14	14-	32
15	15-	46
16	16-	49
17	17-	45
18	18-najmanj pomembna vrednota	42
0		6
99		53

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **VARNOST** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: r) VARNOST DOMOVINE (zaščita pred napadom)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	45
2	02-	68
3	03-	55
4	04-	43
5	05-	43
6	06-	36
7	07-	39
8	08-	33
9	09-	38
10	10-	37
11	11-	36
12	12-	37
13	13-	34
14	14-	22
15	15-	17
16	16-	18

17	17-	17
18	18-najmanj pomembna vrednota	9
0		7
24		1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **ZNANJE** Oznaka: V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

Dobesedno vprašanje: s) ZNANJE (široka razgledanost)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	01-najbolj pomembna vrednota	118
2	02-	112
3	03-	68
4	04-	58
5	05-	41
6	06-	46
7	07-	33
8	08-	27
9	09-	30
10	10-	21
11	11-	20
12	12-	9
13	13-	14
14	14-	10
15	15-	6
16	16-	6
17	17-	7
18	18-najmanj pomembna vrednota	6
0		5
24		1

Prikazanih je 20 od 21 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 18

ID: **STAL1** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 1.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Če hočeš biti v dobrih odnosih z ljudmi, se moraš z njimi v vsem strinjati	167
2	2-	145
3	3-	32
4	4-	122
5	5-Če hoces biti v dobrih odnosih z ljudmi, ni treba, da se z njimi strinjaš	192
0		3
9		30

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL2** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 2.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-V družbi bi marsikaj bolje potekalo, če bi bila družbena organizacija podobna vojaški	67
2	2-	95
3	3-	97
4	4-	133

5	5-Če bi bila družbena organizacija podobna vojaški družba ne bi ničesar pridobila	265
0		5
9		29

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL3** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 3.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Včasih uporabim kak izgovor	299
2	2-	174
3	3-	17
4	4-	57
5	5-Nikoli se ne izgovarjam, če je kaj treba narediti	112
0		4
9		28

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL4** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 4.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	1-Če se v nekem kraju naselijo delavci iz južnih republik bo življenje v njem kmalu postalo manj prijetno	90
2	2-	96
3	3-	55
4	4-	107
5	5-Ne razumem, zakaj bi moralo postati življenje v nekem kraju manj prijetno, če so se tam naselili delavci iz južnih republik	308
0		3
9		32

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL5** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 5.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Ljudje bi se morali ravnati predvsem po lastnih nagnjenjih	198
2	2-	98
3	3-	53
4	4-	103
5	5-Ljudje bi se morali ravnati predvsem po določenih pravilih	210
0		3
9		26

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL6** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA

STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 6.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Ne čutim mnogo potrebe po tem, da bi spoznal ljudi, ki imajo popolnoma drugačna prepričanja kot jaz	74
2	2-	91
3	3-	58
4	4-	129
5	5-Pogosto me še posebej privlačijo in zanimajo ljudje, ki imajo povsem drugačna stališča kot jaz	302
0		5
9		32

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL7** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 7.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Človek, ki je skrajno strpen do čisto različnih ali celo nasprotnih stališč, nima mnogo lastnih stališč	60
2	2-	75
3	3-	168
4	4-	128
5	5-Človek, ki je skrajno strpen do različnih ali celo nasprotnih stališč, ima pogosto tudi sam svoja lastna stališča	225
0		8
9		27

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL8** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 8.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Če bi mogel priti v kino, ne da bi plačal vstopnico in bi bil prepričan, da me nihče ne vidi, bi to bržkone storil	97
2	2-	93
3	3-	38
4	4-	92
5	5-Niti na misel mi ne bi prišlo, da bi prišel v kino brez vstopnice, tudi če bi to lahko storil	341
0		5
9		25

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL9** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 9.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-S ciganskimi otroki bi se družil ravno tako rad kot z drugimi	154
2	2-	131
3	3-	93
4	4-	99



5	5-Mislim, da je jasno, zakaj se ne bi hotel družiti s ciganskimi otroki	181
0		6
9		27

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL10** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 10.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Na svetu obstajata dve vrsti ljudi: tisti, ki so za resnico, in tisti, ki so proti njej	216
2	2-	53
3	3-	40
4	4-	89
5	5-Večina ljudi je včasih za resnico, včasih pa proti njej	265
0		4
9		24

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL11** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 11.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	1-Delo ročnega delavca ni nič manj pomembno kot delo zdravnika ali inženirja, če je dobro opravljeno	347
2	2-	106
3	3-	32
4	4-	51
5	5-Delo zdravnika ali inženirja je neprimerno pomembnejše od dela ročnega delavca	125
0		4
9		26

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL12** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 12.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Popuščanje našim političnim nasprotnikom je nevarno, ker običjno vodi k temu, da izdamo naša lastna načela	196
2	2-	115
3	3-	175
4	4-	81
5	5-Popuščanje našim političnim nasprotnikom je lahko koristno tako za nas kot tudi zanje	94
0		6
9		24

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL13** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S

KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 13.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Delovanje šole je lahko prav tako uspešno, tudi če dijaki oziroma študentje ne sodelujejo pri odločanju	83
2	2-	71
3	3-	51
4	4-	125
5	5-Šola, v kateri dijaki oziroma študentje ne sodelujejo pri odločanju, ne more biti zares uspešna	333
0		7
9		21

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL14** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 14.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Prijetnost življenja v stanovanjski soseski lahko zagotovimo predvsem s tem, da nekaterim ljudem preprečimo, da bi se v njej naselili	58
2	2-	66
3	3-	88
4	4-	176
5	5-Življenje v stanovanjski soseski je tam prijetnejše, čim bolj različni ljudje stanujejo v njej.	277

0	4
9	22

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL15** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. Če pa se bolj strinjaš z drugo izjavo, boš obkrožil malo črko b. Če se pa nikakor ne moreš odločiti za eno od obeh izjav, obkroži vprašaj.

Dobesedno vprašanje: 15.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Kdor preveč misli na prihodnost mu rada uide sreča, ki se mu ponuja v sedanjosti	166
2	2-	139
3	3-	111
4	4-	94
5	5--Kdor živi samo za sedanjost, bo težko doživel srečno prihodnost	151
0		5
9		25

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL16** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, Vendar se bolj strinjaš s prvo izjavo, boš obkrožil malo črko a. Če pa se bolj strinjaš z drugo izjavo, boš obkrožil malo črko b. Če se pa nikakor ne moreš odločiti za eno od obeh izjav, obkroži vprašaj.

Dobesedno vprašanje: 16.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	1-Žalostno je, da velik del ljudi, s katerimi sem razpravjal o pomembnih družbenih in moralnih problemih, sploh nima pojma o stvari	120
2	2-	78
3	3-	105
4	4-	152
5	5-Velika večina ljudi, ki razpravljajo o pomembnih življenjskih vprašanjih, o njih tudi veliko ve	211
0		4
9		21

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL17** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 17.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Morda je nekaj izjem; toda v glavnem so Nemci dokaj enaki	48
2	2-	24
3	3-	23
4	4-	88
5	5-Med Nemci so dobri in slabi ljudje, tako kot pri drugih narodih	480
0		5
9		23

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL18** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA

STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 18.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Včasih sem drugim ljudem že kakšno stvar zavidal	294
2	2-	181
3	3-	31
4	4-	65
5	5-še nikoli nisem nikomur ničesar zavidal	89
0		7
9		24

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL19** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 19.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Obstaja vrsta ljudi, ki sem jih zasovražil zaradi stvari, ki jih zagovarjajo	128
2	2-	93
3	3-	60
4	4-	129
5	5-Ne dogaja se mi, da bi zasovražil ljudi zaradi njihovega prepričanja	250
0		6
9		25

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL20** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 20.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Včasih sem že kaj najdenega obdržal	194
2	2-	147
3	3-	47
4	4-	77
5	5-Nikoli še nisem nič najdenega obdržal	197
0		5
9		24

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL21** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 21.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Včasih me delo ne veseli	268
2	2-	145
3	3-	20
4	4-	97
5	5-Delo me vedno veseli	132
0		4
9		25

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL22** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 22.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Rad prebiram časopise, da izvem za različna stališča o dogodkih	448
2	2-	129
3	3-	30
4	4-	24
5	5-Nesmisel je zapravljati denar za časopise; saj že vnaprej veš, da vsebujejo le golo propagando	30
0		5
9		25

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL23** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 23.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Še nikoli nisem nikogar obrekoval	92
2	2-	96
3	3-	55
4	4-	178
5	5-Včasih sem že koga obrekoval	243
0		6
9		21



## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL24** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 24.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Če bi hotelo vodstvo šole pri vseh važnejših ukrepih najprej zvedeti za mnenje dijakov oziroma študentov, bi bila to samo izguba časa	36
2	2-	25
3	3-	67
4	4-	106
5	5-Nujno je, da vodstvo šole pri vseh važnejših ukrepih ugotovi in upošteva mnenje dijakov oziroma študentov	428
0		5
9		24

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL25** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 25.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Nič ni novega pod soncem	35
2	2-	27
3	3-	57
4	4-	108

5	5-Vsak čas je drugačen od prejšnjaga	438
0		4
9		22

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL26** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 26.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Kdaj pa kdaj pomislim na stvari, o katerih ni mogoče govoriti drugim	289
2	2-	130
3	3-	60
4	4-	75
5	5-Nimam takih misli, da jih ne hi bil vedno pripravljen povedati	107
0		9
9		21

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL27** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 27.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Če bi lahko izbral med srečo in veličino, bi izbral veličino	32
2	2-	38

3	3-	82
4	4-	83
5	5-Če bi lahko izbral med srečo in veličino, bi izbral srečo	425
0		6
9		25

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL28** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 28.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Če se ljudje ne strinjajo z ravnanjem oblasti, imajo vso pravico, da se ne pokoravajo njenim zakonom	96
2	2-	51
3	3-	56
4	4-	144
5	5-Zakone je treba spoštovati, čeprav se z njimi ne strinjaš	315
0		7
9		22

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL29** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 29.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Noben ideal, pa naj bo še tako vzvišen, ne opravičuje uporabe nasilja	259
2	2-	114
3	3-	132
4	4-	81
5	5-Včasih se je treba zateči k uporabi nasilja, da bi uresničili ideal, v katerega trdno verujemo	75
0		7
9		23

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL30** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 30.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Družbenih problemov se moramo lotiti s trdo roko in brezobzirno, ker so tudi ljudje sami brezobzirni	73
2	2-	53
3	3-	93
4	4-	121
5	5-Družbene probleme lahko rešujemo predvsem tako, da se poglobljamo v težave ljudi	323
0		8
9		20

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL31** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE

POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 31.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-V naši družbi se ljudje pogosto ne menijo za to, kaj se dogaja z drugimi	132
2	2-	113
3	3-	47
4	4-	139
5	5-Večina ljudi je voljna pomagati tistemu, ki je v težavah	229
0		8
9		23

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL32** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 32.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-V pogovoru z drugimi povem svoje mnenje enkrat in ne čutim potrebe po tem, da bi se ponavljal	135
2	2-	106
3	3-	78
4	4-	144
5	5-V pogovoru pogosto večkrat povem svoje mnenje, da bi se prepričal o tem, da me razumejo	200
0		8
9		20

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL33** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 33.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Včasih me je bistrournost kakega lopova tako navdušila, da sem želel, da bi se stvar zanj srečno iztekla	97
2	2-	90
3	3-	53
4	4-	92
5	5-Lopov je zame lopov, pa če je še tako bistrournen	330
0		7
9		22

## Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL34** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 34.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Pri učenju pogosto uporabljam poleg šolskih učbenikov tudi druge knjige, revije in podobno, čeprav profesor tega izrecno ne zahteva	280
2	2-	131
3	3-	26

4	4-	74
5	5-Pri učenju uporabljam druge knjige, revije in podobno le tedaj, kadar to zahteva profesor	150
0		6
9		24

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL35** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 35.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Ne dogaja se mi, da bi želel zvedeti o šolski snovi še kaj več, kot pa slišim v šoli	67
2	2-	55
3	3-	17
4	4-	147
5	5-Pri podajanju učne snovi se mi pogosto vzbudi želja, da bi zvedel še kaj več	374
0		4
9		27

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL36** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 36.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-V šoli pogosto jemljemo stvari, ki so mi že znane	159
2	2-	161
3	3-	45
4	4-	116
5	5-Stvari, ki jih jemljeno v šoli, so mi večinoma nove	182
0		4
9		24

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL37** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 37.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Šolska snov mi daje mnogo snovi za razmišljanje o raznih problemih	234
2	2-	146
3	3-	54
4	4-	117
5	5-Šolska snov vsebuje v glavnem samo podatke, ki se jih je treba učiti	114
0		4
9		22

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STAL38** Oznaka: V25. PRED SEBOJ IMAŠ VEČ PAROV RAZLIČNIH IZJAV. PRVA IZJAVA V PARU JE OZNAČENA S ČRKO A, DRUGA PA S ČRKO B. PRED PAROM SO NAPISANE ČRKE: A a ? b B. ZANIMA NAS, S KATERO OD TEH DVEH IZJAV V PARU SE BOLJ STRINJAŠ. ODGOVARJAL BOŠ TAKOLE. ČE SE POPOLNOMA STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO A. ČE PA SE POPOLNOMA STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL VELIKO ČRKO B. ČE SE Z NOBENO IZJAVO NE STRINJAŠ



POPOLNOMA, VENDAR SE BOLJ STRINJAŠ S PRVO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO a. ČE PA SE BOLJ STRINJAŠ Z DRUGO IZJAVO, BOŠ OBKROŽIL MALO ČRKO b. ČE SE PA NIKAKOR NE MOREŠ ODLOČITI ZA ENO OD OBEH IZJAV, OBKROŽI VPRAŠAJ.

Dobesedno vprašanje: 38.

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-Pogosto me neka učna snov tako pritegne, da mi je žal, ko je ure konec	381
2	2-	131
3	3-	31
4	4-	59
5	5-Ne dogaja se mi, da bi me neka učna snov tako pritegnila, da bi mi bilo žal, ko je ure konec	59
0		4
9		26

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **STIPEND** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: V26. ALI PREJEMAŠ ŠTIPENDIJO? IZ KATEREGA VIRA (samo en odgovor)

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kadrovsko štipendijo	108
2	štipendijo iz združenih sredstev	3
3	štipendijo za učence z izrazito nadpovprečnimi rezultati	0
4	štipendijo Titovega sklada	1
5	drugo	1
6	ne prejemam štipendije	538
0		33
9		7

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

ID: **MOZNOSTI** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: MOZNOSTI Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		54
1		38

2	102
3	228
9	269

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

ID: **SIFRANT** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: SIFRANT Šifrant

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
30		10
31		40
32		63
33		39
34		67
35		47
36		21
37		31
38		33
39		32
40		34
41		27
42		31
43		40
44		65
45		34
46		41
47		36

### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 30 do 47

ID: **ZAPST6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: ZAPST6 Zaporedna številka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1		1
2		1
3		1
688		1
689		1

690	1
691	1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 691

ID: **STKAR6** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: STKAR6 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
6		691

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 999 do -999

ID: **NEZNANO1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NEZNANO1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		18
10		1
11		2
1712		1
1720		1
1814		1
2092		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 2092

ID: **NOVA1** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NOVA1 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		437
1		233
2		20
3		1

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 3

ID: **NOVA2** Oznaka:

Dobesedno vprašanje: NOVA2 Neznana spremenljivka

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		76
1		80
2		54
3		85
4		77
5		78
6		55
7		62
8		66
9		58

#### Opisne statistike

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9