



**Arhiv družboslovnih podatkov**  
Fakulteta za družbene vede  
Kardeljeva ploščad 5  
1000 Ljubljana  
Tel: 01/5808-277  
[arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



Univerza v Ljubljani  
Fakulteta *za družbene vede*

# Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci

Pinter, Bojana

ADP - IDNo: SEX04

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2012

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sex04>

E-pošta za kontakt: [arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si](mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si)



## Opis raziskave

### Osnovne informacije o raziskavi

**ADP - IDNo:**

SEX04

**DOI:**

[https://doi.org/10.17898/ADP\\_SEX04\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_SEX04_V1)

**Glavni avtor(ji):**

Pinter, Bojana

**Ostali (strokovni) sodelavci:**

Čeh, Fani

Verdenik, Ivan

Grebenc, Mojca

**Izdelava:**

UKC, GK - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika (Ljubljana, Slovenija; 2004)

**Datum izdelave:**

2004

**Kraj izdelave:**

Ljubljana, Slovenija

**Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:**

SPSS

**Finančna podpora:**

UKC, GK - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika.  
Slovensko društvo za reproduktivno medicino.

**Številka projekta:**

ni podatka

**Izdajatelj:**

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani  
Od: 2012-06

**Izročil:**

UKC - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika  
Datum: 2012-06

**Raziskava je del serije:**

SEX - Spolno vedenje slovenskih srednješolcev

Ista serija raziskav o spolnem vedenju, s podobnim vprašalnikom, se je začela leta 1994 z raziskavo Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev (nosilka B. Pinter). Del vprašalnika o spolnem vedenju je bil potem uporabljen v raziskavi Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih (nosilka Martina Žmuc Tomori, Psihiatrična klinika) leta 1996. Zadnja raziskava je bila narejena leta 2004 med slovenskimi srednješolci.

**Oblika citiranja:**

Pinter, Bojana in skupina. Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika [izdelava], 2004. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012. ADP - IDNo: SEX04. [https://doi.org/10.17898/ADP\\_SEX04\\_V1](https://doi.org/10.17898/ADP_SEX04_V1)

## Vsebina raziskave

### Ključne besede:

mladostniki, spolni odnos, kontracepcija, spolno prenosljive okužbe, kondom, število spolnih partnerjev

### Ključne besede ELSST:

MLADOSTNIK , SPOLNO VEDENJE, SPOLNO ZDRAVJE, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, SPOLNA OSVEŠČENOST, SPOLNOST, SPOLNO PRENOSLJIVA BOLEZEN

### Vsebinska področja CESSDA:

ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba

### Vsebinsko področja CERIF:

Socialna medicina

### Povzetek:

Namen raziskave je pridobiti informacije o spolnem vedenju srednješolcev v Sloveniji, o poznavanju kontracepcije in spolno prenosljivih okužb, o virih informacij o spolnosti, o uporabi kontracepcije. Spomladi leta 2004 smo z anonimnim anketnim vprašalnikom anketirali 2388 srednješolcev 1. in 3. letnikov v 48 naključno izbranih slovenskih srednjih šolah. Za prikaz podatkov smo uporabili deskriptivno analizo.

### Abstract:

ni podatka

## Metodologija

### Časovno pokritje:

april 2004 - maj 2004

### Čas zbiranja podatkov:

april 2004 - maj 2004

### Čas izdelave:

2004

### Država:

Slovenija

### Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

### Najmanjša geografska enota:

ni podatka

### Enota za analizo:

posameznik

### Populacija:

Slovenski srednješolci - dijaki in dijakinje 1. in 3. letnikov srednjih šol.

**Vrsta podatkov:**

Anketni podatki

**Izključeni:**

ni podatka

**Zbiranje podatkov je opravil:**

Pinter, Bojana

**Časovna opredelitev podatkov:**

Raziskava v časovnem preseku

**Tip vzorca:**

Sistematično slučajno vzorčenje.

**Način zbiranja podatkov:**

Samoizpolnjevalna anketa.

**Uporabljeni inštrument:**

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

**Opis zbiranja podatkov:**

Usposabljanje ni bilo potrebno. Sodelovanje je bilo prostovoljno, anonimno, s predhodno odobritvijo staršev. Povprečno trajanje intervjuja je bilo 15 minut.

**Uteževanje:**

Brez uteževanja.

**Očiščenje podatkov:**

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

**Stopnja sodelovanja:**

4 ankete vrnjene neizpolnjene, 0,17 %.

**Uvrstitev raziskave po pomembnosti:**

6: raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

**Dostop do podatkov**

**Mesto:**

Arhiv družboslovnih podatkov

**Velikost zbirke:**

1 SPSS datoteka podatkov.

**Skupaj datotek:**

1

**Omejitve pri uporabi**

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

## Spremna gradiva

### Gradiva o izvedbi raziskave

1. Pinter, Bojana (2004). [SEX04 - vprašalnik \[Vprašalnik\]](#).

### Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

### Povezane objave

1. Pinter, Bojana et al. (2006). [Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004.](#)

## Opis podatkov

### Osnovne informacije o datoteki podatkov

**Naslov podatkovne datoteke:** SEX04 - Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004 [datoteka podatkov], 2004

**Format:** \*.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 68

število enot: 2388

### Spremenljivke

ID: **id** Oznaka: **identifikacijska številka**

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 1

Maksimum: 2405

Aritmetična sredina: 1201.602

Standardni odklon: 694.367

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2405

ID: **q2** Oznaka: **kateri letni obiskuješ**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1. letnik	1276
2	3. letnik	1104
System Miss		8

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2380

Neveljavni odgovori: 8

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **q3** Oznaka: **starost**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
13		1
14		7
15		845
16		355

17	792
18	306
19	52
20	9
21	6
22	2
Sysmiss	13

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2375

Neveljavni odgovori: 13

Vrednosti spremenljivk: od 13 do 22

ID: **q4** Oznaka: **spol**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	moški	1318
2	ženski	1069
Sysmiss		1

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2387

Neveljavni odgovori: 1

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: **q5\_1** Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kontracepcijske tabletko**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		634
1		1754

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.735

Standardni odklon: 0.442

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1



ID: q5\_2 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kondom**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		108
1		2280

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.955

Standardni odklon: 0.208

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_3 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: diafragma**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1899
1		489

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.205

Standardni odklon: 0.404

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_4 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: spermicidi**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2177
1		211

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0884

Standardni odklon: 0.284

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_5 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: maternčni vložek**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1869
1		519

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.217

Standardni odklon: 0.413

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_6 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: varni dnevi**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1890
1		498

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.209

Standardni odklon: 0.406

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_7 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: varni dnevi**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1893
1		495

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.207

Standardni odklon: 0.405

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_8 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kontracepcijske injekcije**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2246
1		142

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0595

Standardni odklon: 0.237

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q5\_9 Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: sterilizacija ženske**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1770
1		618

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.259

Standardni odklon: 0.438

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q5\_10** Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: sterilizacija moškega**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1830
1		558

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.234

Standardni odklon: 0.423

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q5\_11** Oznaka: **kontracepcijske metode, ki jih zelo dobro poznaš: kontracepcija po spolnem odnosu ali jutranja tabletk**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1682
1		705
Sysmiss		1

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2387

Neveljavni odgovori: 1

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.295

Standardni odklon: 0.456

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q5\_12** Oznaka: **nobene metode ne poznam zelo dobro**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2323
1		65

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0272

Standardni odklon: 0.163

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q6\_1 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - najbolj učinkovita**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kondom	536
2	varni dnevi	654
3	kontracepcijske tabletk	682
4	sterilizacija	236
5	prekinjeni odnos	128
Sysmiss		152

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2236

Neveljavni odgovori: 152

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q6\_2 Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - drugo mesto**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kondom	109
2	varni dnevi	182
3	kontracepcijske tabletk	293
4	sterilizacija	910
5	prekinjeni odnos	741
Sysmiss		153

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2235

Neveljavni odgovori: 153

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q6\_3** Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - tretje mesto**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kondom	269
2	varni dnevi	960
3	kontracepcijske tabletk	666
4	sterilizacija	234
5	prekinjeni odnos	111
Sysmiss		148

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2240

Neveljavni odgovori: 148

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q6\_4** Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - četrto mesto**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kondom	1181
2	varni dnevi	240
3	kontracepcijske tabletk	365
4	sterilizacija	255
5	prekinjeni odnos	198
Sysmiss		149

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2239

Neveljavni odgovori: 149

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q6\_5** Oznaka: **kontracepcijske metode po učinkovitosti - najmanj učinkovita**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kondom	187
2	varni dnevi	188
3	kontracepcijske tabletk	202
4	sterilizacija	580

5	prekinjeni odnos	1086
Sysmiss		145

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2243

Neveljavni odgovori: 145

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q7\_1 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: gonoreja**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2104
1		284

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.119

Standardni odklon: 0.324

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_2 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: sifilis**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1813
1		575

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.241

Standardni odklon: 0.428

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_3 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: klamidija

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2347
1		41

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0172

Standardni odklon: 0.13

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_4 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: genitalni herpes

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2020
1		368

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.154

Standardni odklon: 0.361

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_5 Oznaka: spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: virusni hepatitis

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1743
1		645

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0



Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.27

Standardni odklon: 0.444

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_6 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: aids**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		111
1		2277

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.954

Standardni odklon: 0.211

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_7 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: trihomonas**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2367
1		21

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.00879

Standardni odklon: 0.0934

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_8 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: humani papilloma virus**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	2363
1	25

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0105

Standardni odklon: 0.102

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_9 Oznaka: **spolno prenosljive bolezni, ki jih zelo dobro poznaš: sramne uši**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1626
1		762

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.319

Standardni odklon: 0.466

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q7\_10 Oznaka: **nobene bolezni ne poznam zelo dobro**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2305
1		83

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0348

Standardni odklon: 0.183

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q8 Oznaka: **kako si podučen o zaščiti za varno spolnost**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem poučen/a	34
2	slabo	148
3	dobro	1553
4	zelo dobro	640
Sysmiss		13

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2375

Neveljavni odgovori: 13

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: q9 Oznaka: **kje si dobil največ informacij o spolnosti**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	od staršev	171
2	z knjig, revij	315
3	od prijateljev, prijateljic	174
4	od zdravstvenih delavcev	360
5	od učiteljev	96
6	iz radia, televizije	94
7	po internetu	56
8	iz lastnih izkušenj	100
9	iz več različnih virov	1019
Sysmiss		3

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2385

Neveljavni odgovori: 3

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: q10 Oznaka: **kateri vir informacij o spolnosti se ti zdi najbolj primeren**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

1	pogovor s starši	333
2	knjige, revije	153
3	pogovor s prijatelji, prijateljicami	234
4	pogovor z zdravstvenimi delavci	801
5	pogovor z učitelji	24
6	radio, televizija	47
7	internet	66
8	lastne izkušnje	127
9	več različnih virov	603

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: q11 Oznaka: **kako si poučen o spolnosti**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nisem poučen/a	39
2	slabo	157
3	dobro	1597
4	zelo dobro	581
Sysmiss		14

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2374

Neveljavni odgovori: 14

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: q12\_1 Oznaka: **načini, s katerimi že imaš izkušnje: zaljubljenost**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		249
1		2139

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.896

Standardni odklon: 0.306

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_2 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: zmenek

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		640
1		1748

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.732

Standardni odklon: 0.443

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_3 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: poljubljanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		445
1		1943

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.814

Standardni odklon: 0.389

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_4 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: božanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		741
1		1646

---

Sysmiss	1
---------	---

---

#### Opisne statistike

---

Veljavni odgovori: 2387

Neveljavni odgovori: 1

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.69

Standardni odklon: 0.463

---

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

---

ID: q12\_5 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: petting

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1244
1		1144

---

#### Opisne statistike

---

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.479

Standardni odklon: 0.5

---

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

---

ID: q12\_6 Oznaka: načini, s katerimi že imaš izkušnje: spolni odnos

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1510
1		878

---

#### Opisne statistike

---

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.368

---

Standardni odklon: 0.482

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q12\_7 Oznaka: **načini, s katerimi že imaš izkušnje: drugo**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2305
1		83

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0348

Standardni odklon: 0.183

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q13 Oznaka: **starost pri prvi menstruaciji oz. prvem nočnem izlivu semena**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2	še nisem imel/a spolnih odnosov	235
3		1
5		3
6		2
7		3
8		3
9		12
10		87
11		189
12		508
13		654
14		370
15		101
16		25
17		5
18		1
Sysmiss		189

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2199

Neveljavni odgovori: 189

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 18

ID: q14 Oznaka: **starost pri prvem spolnem odnosu**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
2	še nisem imel/a spolnih odnosov	1447
5		1
6		2
8		2
9		2
10		5
11		4
12		15
13		36
14		146
15		297
16		242
17		141
18		19
19		1
20		1
Sysmiss		27

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2361

Neveljavni odgovori: 27

Vrednosti spremenljivk: od 2 do 20

ID: q15 Oznaka: **število spolnih partnerjev**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	z enim	414
2	z dvema	194
3	s tremi	126
4	s štirimi	58
5	s petimi ali več	130
6	še nisem imel/a spolnih odnosov	1450
Sysmiss		16



## Opisne statistike

Veljavni odgovori: 922

Neveljavni odgovori: 1466

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: q16 Oznaka: kako si se odločil za prvi spolni odnos

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	zelo sem jo/ga imel/a rad/a	396
2	da me ne bi zapustil/a	9
3	bil/a sem radoveden/na	114
4	ker sem se zdel/a sam/a sebi dovolj odrasel/odrasla	51
5	moji vrstniki oz. vrstnice so to že naredili/le	8
6	zgodilo se je čisto slučajno	261
7	bil/a sem pod vplivom alkohola oziroma drog	60
8	bil/a sem prisiljen/a	5
9	hotel/a sem, da bi bilo "prvič" čimprej za mano	25
10	še nisem imel/a spolnih odnosov	1447
Sysmiss		12

## Opisne statistike

Veljavni odgovori: 929

Neveljavni odgovori: 1459

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

ID: q17 Oznaka: katero zaščito sta uporabila ob prvem spolnem odnosu

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kontracepcijske tabletko	64
2	kondom	700
3	tabletko in kondom hkrati	28
4	diafragmo in/ali spermicide	1
5	varne dneve	3
6	prekinjeni odnos	33
7	varne dneve in prekinjeni odnos	0
8	varne dneve in kondom	6

9	kontracepcijo po spolnem odnosu ali jutranjo tabletko	5
10	nobene kontracepcijo	81
11	drugo	14
12	še nisem imel/a spolnih odnosov	1450
Sysmiss		3

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 935

Neveljavni odgovori: 1453

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 11

ID: **q18** Oznaka: **katero zaščito sta uporabila pri zadnjem spolnem odnosu**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	kontracepcijske tabletko	232
2	kondom	513
3	tabletko in kondom hkrati	42
4	diafragmo in/ali spermicide	3
5	varne dneve	7
6	prekinjeni odnos	37
7	varne dneve in prekinjeni odnos	1
8	varne dneve in kondom	7
9	kontracepcijo po spolnem odnosu ali jutranjo tabletko	4
10	nobene kontracepcijo	65
11	drugo	19
12	še nisem imel/a spolnih odnosov	1450
Sysmiss		8

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 930

Neveljavni odgovori: 1458

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 11

ID: **q19** Oznaka: **pogostost spolnih odnosov**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	manj kot 1x/mesec	113
2	1-2x/mesec	189

3	3-4x/mesec	123
4	več kot 4x/mesec	237
5	v tem času nisem imel/a spolnih odnosov	258
6	še nisem imel/a spolnih odnosov	1449
Sysmiss		19

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 920

Neveljavni odgovori: 1468

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q20** Oznaka: **koliko mladih tvoje starosti je že imelo spolne odnose - ocena v %**

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2382

Neveljavni odgovori: 6

Minimum: 0

Maksimum: 100

Aritmetična sredina: 49.911

Standardni odklon: 25.097

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 100

ID: **q21\_1** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: čustvena povezanost, ljubezen**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1051
1		1337

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.56

Standardni odklon: 0.497

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_2 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: dokazovanje zrelosti

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2028
1		360

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.151

Standardni odklon: 0.358

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_3 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: kljubovanje odraslim

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2330
1		58

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0243

Standardni odklon: 0.154

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_4 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: želja po pustolovščinah

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1967
1		421

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.176

Standardni odklon: 0.381

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q21\_5** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: radovednost**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1754
1		634

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.265

Standardni odklon: 0.442

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q21\_6** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: želja po ugodju**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		1924
1		464

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.194

Standardni odklon: 0.396

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q21\_7** Oznaka: **najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: uveljavljanje pred drugimi**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
-----------	------------	-----------

0	2232
1	156

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0653

Standardni odklon: 0.247

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_8 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: samopotrjevanje

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2306
1		82

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.0343

Standardni odklon: 0.182

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: q21\_9 Oznaka: najustreznejši motiv za spolne odnose pri mladih: drugo

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
0		2367
1		21

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2388

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0

Maksimum: 1

Aritmetična sredina: 0.00879

Standardni odklon: 0.0934

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 1

ID: **q22** Oznaka: **čigava stvar je zaščita za varnejšo spolnost**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	stvar obeh	2184
2	dekleta	45
3	fanta	80
4	ne vem	55
Sysmiss		24

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2309

Neveljavni odgovori: 79

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: **q23** Oznaka: **kaj bi storila v prvih dneh po "nesreči"**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	obiskala ginekologa	1135
2	čakala do morebitnega izostanka menstruacije	91
3	naredila test na nosečnost	572
4	uporabila jutranjo tabletko	316
5	uporabila kako drugo metodo	11
6	ne vem	241
Sysmiss		22

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2125

Neveljavni odgovori: 263

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

ID: **q24** Oznaka: **ali si kdaj začutil, da te privlačijo osebe istega spola**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	137
2	ne	2142

3	ne vem	94
Sysmiss		15

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2279

Neveljavni odgovori: 109

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: q25 Oznaka: **ali si kdaj imel spolni stik z osebo istega spola**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	nikoli	2241
2	enkrat	65
3	nekajkrat	41
4	pogosto	25
Sysmiss		16

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2372

Neveljavni odgovori: 16

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

ID: q26 Oznaka: **ali si že bila oz. je tvoje dekle že bilo kdaj pri ginekologu zaradi zaščite pred neželeno nosečnostjo - kontracepcije**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da, pred prvim spolnim odnosom	156
2	da, po prvem spolnem odnosu	304
3	ne, še nisem/nisva imel/a spolnih odnosov oz. trenutno nimam	1321
4	ne vem	538
Sysmiss		69

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1781

Neveljavni odgovori: 607

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: q27 Oznaka: **ali odobravaš splav**



Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	391
2	da, kot izhod v sili	1125
3	ne	547
4	ne vem	302
Sysmiss		23

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 2063

Neveljavni odgovori: 325

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

ID: q28 Oznaka: **ali si v osnovni šoli dobil/a knjižico "O tebi – puberteta in podobne reči"**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	1283
2	ne	659
3	ne vem	434
Sysmiss		12

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1942

Neveljavni odgovori: 446

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: q29 Oznaka: **ali se ti zdi knjižica koristna in zanimiva**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	da	1122
2	ne	212
3	ne vem	1031
Sysmiss		23

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1334

Neveljavni odgovori: 1054

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

ID: q30 Oznaka: **kakšen uporabni izraz se ti zdi najprimernejši za kontracepcijo po spolnem odnosu**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	postkoitalna kontracepcija	71
2	kontracepcija po spolnem odnosu	556
3	nujna kontracepcija	272
4	urgentna kontracepcija (angl. emergency contraception)	192
5	jutranja tabletko	506
6	drugo	38
7	ne vem	732
Sysmiss		21

#### Opisne statistike

Veljavni odgovori: 1635

Neveljavni odgovori: 753

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6